

ヒブワクチン接種についての説明書

ヒブワクチンの予防接種は、法律に基づいて受ける定期接種です。この説明書をよく読んで理解し、十分に医師から説明を受けたいうえで予防接種を受けてください。

〔接種対象年齢〕

接種時点で大牟田市の住民である生後2か月～5歳未満の者

〔接種スケジュール〕

1回あたり0.5mlを皮下に接種します。

（1）初回接種の開始が生後2か月～7か月未満【接種回数 4回】

初回接種：27日以上（標準的には27～56日）の間隔で3回接種

追加接種：初回接種終了後、7か月以上（標準的には7～13か月まで）の間隔をあけて1回

（2）初回接種の開始が生後7か月～1歳未満【接種回数 3回】

初回接種：27日以上（標準的には27～56日）の間隔で2回接種

追加接種：初回接種終了後、7か月以上（標準的には7～13か月まで）の間隔をあけて1回

（3）初回接種の開始が1歳以上5歳未満【接種回数 1回】

1 予防する病気

◆Hib感染症

ヘモフィルスインフルエンザ菌b型（Hib）という細菌によって発生する病気で、そのほとんどが5歳未満で発生し、特に乳幼児で発生に注意が必要です。主に気道の分泌物により感染を起こし、症状がないまま菌を保有して日常生活を送っている子どもも多くいます。この菌が何らかのきっかけで進展すると、肺炎、敗血症、髄膜炎、化膿性の関節炎などの重篤な疾患を引き起こすことがあります。

2 ワクチンの有効性

ワクチン接種により、Hibが血液や髄液から検出されるような重篤なHib感染症にかかるリスクを95%以上減らすことができると報告されています。

3 ワクチンの副反応

全身性の副反応は軽度であり、局所反応として接種した場所の赤み、痛み、腫れなどがみられますが、それらの多くは24時間以内に良くなります。

4 予防接種を受ける前に

（1）一般的注意

気にかかることやわからないことがあれば、予防接種を受ける前に担当の医師に質問しましょう。予診票は接種をする医師にとって、予防接種の可否を決める大切な情報です。保護者が責任をもって記入し、正しい情報を接種医に伝えてください。

（2）予防接種を受けることができない方

ア. 明らかに発熱している方（通常は37.5℃以上の場合）

イ. 重い急性疾患にかかっている方

ウ. このワクチンの成分または破傷風トキソイドによってアナフィラキシー（通常接種後30分以内に出現する呼吸困難や全身性のじんましんなどを伴う重いアレルギー反応のこと）をおこしたことがある方

エ. 免疫機能に異常のある疾患を有する者および免疫抑制をきたす治療を受けている方

オ. その他、かかりつけの医師に予防接種を受けないほうがよいといわれた方

（3）予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなければならない方

ア. 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害などの基礎疾患のある方

- イ. 過去に予防接種で接種後2日以内に発熱、全身性発疹などのアレルギーを疑う症状のみられた方
- ウ. 過去にけいれん（ひきつけ）をおこしたことがある方
- エ. 過去に免疫状態の異常を指摘されたことのある方もしくは近親者に先天性免疫不全症の者がいる方
- オ. このワクチンまたは破傷風トキソイドに対してアレルギーをおこすおそれのある方

(4) 接種を受けた後の注意事項

- ア. 接種後30分間は、ショックやアナフィラキシーがおこることがありますので、医師とすぐ連絡が取れるようにしておきましょう。
- イ. 接種後に高熱やけいれんなどの異常が出現した場合は、速やかに医師の診察を受けてください。
- ウ. 接種後1週間は体調に注意しましょう。また、接種後、接種局所の異常反応や体調の変化を訴える場合は速やかに医師にご相談ください。
- エ. このワクチンの接種後、違う種類のワクチンを接種する場合には、6日間以上の間隔をあける必要があります。
- オ. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は問題ありませんが、接種部位をこすことはやめましょう。
- カ. 接種当日は激しい運動は避けてください。

5 副反応が起こった場合

予防接種後、まれに副反応が起こることがあります。予防接種と同時に、ほかの病気がたまたま重なって現れることもあります。予防接種を受けた後、接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れたり、体調変化が現れた場合は、速やかに接種した医師（医療機関）の診察を受けてください。予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づき、国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。

<問合せ>

大牟田市保健福祉部保健衛生課 電話:0944-41-2669