

2 人口動態統計

(1)本統計で用いている率の算出方式

- 本統計は、令和2年中に発生した大牟田市に住所地を有するもの（外国人及び日本以外で発生した事件は除く）の事件を集計したものである。率の算出に用いた人口は、令和2年10月1日現在の推計人口（日本人）である（総数 109,466人、男 50,476人、女 58,990人）。率の算出方式は次のとおりである。

$$1. \text{出生率} = \frac{\text{出生数}}{\text{人口}} \times 1,000$$

$$2. \text{死亡率} = \frac{\text{死亡数}}{\text{人口}} \times 1,000$$

$$3. \text{乳児死亡率} = \frac{\text{乳児死亡数}}{\text{出生数}} \times 1,000$$

$$4. \text{新生児死亡率} = \frac{\text{新生児死亡数}}{\text{出生数}} \times 1,000$$

$$5. \text{死産率} = \frac{\text{死産数}}{\text{出産数 (出生数+死産数)}} \times 1,000$$

$$6. \text{婚姻率・離婚率} = \frac{\text{人口}}{\text{自然増加数 (出生数-死亡数)}} \times 1,000$$

$$7. \text{自然増加率} = \frac{\text{人口}}{\text{人口}} \times 1,000$$

$$8. \text{周産期死亡率} = \frac{\text{妊娠満22週以後の死産数+早期新生児死亡数}}{\text{出産数 (出生数+妊娠満22週以後の死産数)}} \times 1,000$$

$$9. \text{合計特殊出生率} = \frac{15\sim19\text{歳の母の出生数}}{15\sim19\text{歳の女子人口}} \times 5 + \frac{20\sim24\text{歳の母の出生数}}{20\sim24\text{歳の女子人口}} \times 5 + \dots + \frac{45\sim49\text{歳の母の出生数}}{45\sim49\text{歳の女子人口}} \times 5$$

○ 用語の解説

乳 児 死 亡 : 生後1年未満の死亡。

新 生 児 死 亡 : 生後4週（28日）未満の死亡。

早期新生児死亡 : 生後1週（7日）未満の死亡。

死 産 : 妊娠満12週以後の死児の出産をいい、死児とは出産後において心臓拍動、随意筋の運動及び呼吸のいずれも認めないもの。

自 然 増 加 : 出生数から死亡数を減じたもの。

周 産 期 死 亡 : 妊娠満22週以後の死産と早期新生児死亡をあわせたもの。

合計特殊出生率 : 15歳から49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、1人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の平均子ども数に相当する。

○ 統計表の記号の用法は次のとおりである。

| | |
|------------------------|------------|
| 計数のない場合 | — |
| 計数不明又は計算を表章することが不適当な場合 | ……… |
| 統計項目のありえない場合 | ・ |
| 表章の単位の2分の1未満の場合 | 0.0 , 0.00 |

(2) 令和2年の大牟田市の人口動態概要

○全国及び福岡県の数値は、厚生労働省が公表している『令和2年（2020）人口動態統計（確定数）の概況』を基にしたものである。大牟田市の数値は、厚生労働省『令和2年人口動態調査』の調査票情報を大牟田市で独自集計したものである。

◎出生

令和2年の出生数は678人で、令和元年の702人より24人減少した。出生率（人口千対）は6.2で、全国の6.8を0.6下回っている。

◎死亡

令和2年の死亡数は1,859人で、令和元年の1,916人より57人減少した。死亡率（人口千対）は17.0で、全国の11.1を5.9上回っている。死因順位は、第1位が悪性新生物の465人で死亡総数の25.0%、第2位が心疾患の272人で同14.6%、第3位が脳血管疾患の137人で同7.4%となっており、これらの3つの死因で死亡総数の47.0%を占めている。

◎乳児死亡

令和2年の乳児死亡数は、令和元年と同様0人で、乳児死亡率（出生千対）は0.0、全国の1.8を1.8下回っている。

◎婚姻・離婚

令和2の婚姻件数は361組で、令和元年の474組より113組減少した。婚姻率（人口千対）は3.3で、全国の4.3を1.0下回っている。


令和2年の離婚件数は182組で、令和元年の214組より32組減少した。離婚率（人口千対）は1.66で、全国の1.57を0.09上回っている。

◎自然増加

令和2年の自然増加数（出生数から死亡数を減じたもの）は△1,181人で、令和元年の△1,214人より33人増加した。自然増加率（人口千対）は△10.8で、全国の△4.3を6.5下回っている。

◎死産

令和2年の死産数は21胎で、令和元年と同数だった。死産率（出産（出生＋死産）千対）は30.0で、全国の20.1を9.9上回っている。



(3) 令和2年人口動態総覧

| | 全 国 | | 福 岡 県 | | 大 牟 田 市 | | |
|---------------------------|-------------------------|-------|-----------|------|---------|-------|------|
| | 総 数 | 率 | 総 数 | 率 | 総 数 | 率 | |
| 令和2年推計人口 (10月1日現在、日本人) | 121,541,155 | … | 4,923,076 | … | 109,466 | … | |
| 出 生 | 840,835 | 6.8 | 38,966 | 7.7 | 678 | 6.2 | |
| 合計特殊出生率 | … | 1.33 | … | 1.41 | … | 1.53 | |
| 死 亡 | 1,372,755 | 11.1 | 53,273 | 10.5 | 1,859 | 17.0 | |
| 再 掲 | 乳 児 死 亡 | 1,512 | 1.8 | 71 | 1.8 | - | - |
| | 新 生 児 死 亡 | 704 | 0.8 | 32 | 0.8 | - | - |
| 自 然 増 加 | △531,920 | △4.3 | △14,307 | △2.8 | △1,181 | △10.8 | |
| 死 産 | 17,278 | 20.1 | 820 | 20.6 | 21 | 30.0 | |
| 再 掲 | 自 然 死 産 | 8,188 | 9.5 | 373 | 9.4 | 3 | 4.3 |
| | 人 工 死 産 | 9,090 | 10.6 | 447 | 11.2 | 18 | 25.8 |
| 周 産 期 死 亡 | 2,664 | 3.2 | 109 | 2.8 | 1 | 1.5 | |
| 再 掲 | 妊 娠 満 22 週 以 後 の 死 産 | 2,112 | 2.5 | 87 | 2.2 | 1 | 1.5 |
| | 早 期 新 生 児 死 亡 | 552 | 0.7 | 22 | 0.6 | - | - |
| 婚 姻 | 525,507 | 4.3 | 22,745 | 4.5 | 361 | 3.3 | |
| 離 婚 | 193,253 | 1.57 | 8,955 | 1.77 | 182 | 1.66 | |

注：出生・死亡・自然増減・婚姻・離婚率は人口千対。乳児・新生児・早期新生児死亡率は出生千対。

死産率は出産(出生+死産)千対。周産期死亡率及び妊娠満22週以後の死産率は出産(出生+妊娠満22週以後の死産)千対である。

(4)人口動態の推移

① 人口動態実数の推移

| 年 別 | 出 生 | 死 亡 | 自然増加 | 乳児死亡 | 死 産 | 婚 姻 | 離 婚 |
|------|-------|-------|--------|------|-----|-----|-----|
| 平成 3 | 1,300 | 1,477 | △177 | 8 | 67 | 680 | 225 |
| 4 | 1,219 | 1,479 | △260 | 4 | 65 | 692 | 213 |
| 5 | 1,140 | 1,549 | △409 | 10 | 67 | 673 | 284 |
| 6 | 1,188 | 1,585 | △397 | 4 | 48 | 704 | 230 |
| 7 | 1,177 | 1,614 | △437 | 8 | 66 | 717 | 258 |
| 8 | 1,139 | 1,525 | △386 | 5 | 45 | 711 | 249 |
| 9 | 1,177 | 1,560 | △383 | 11 | 53 | 685 | 294 |
| 10 | 1,191 | 1,548 | △357 | 10 | 56 | 637 | 316 |
| 11 | 1,147 | 1,644 | △497 | 5 | 56 | 659 | 287 |
| 12 | 1,087 | 1,564 | △477 | 6 | 60 | 702 | 319 |
| 13 | 1,041 | 1,596 | △555 | 7 | 55 | 636 | 320 |
| 14 | 989 | 1,561 | △572 | 8 | 59 | 626 | 317 |
| 15 | 998 | 1,615 | △617 | 5 | 59 | 613 | 293 |
| 16 | 976 | 1,713 | △737 | 6 | 40 | 558 | 295 |
| 17 | 854 | 1,687 | △833 | 4 | 38 | 565 | 283 |
| 18 | 959 | 1,707 | △748 | 3 | 35 | 624 | 286 |
| 19 | 937 | 1,650 | △713 | 1 | 40 | 561 | 260 |
| 20 | 858 | 1,713 | △855 | 2 | 33 | 567 | 256 |
| 21 | 937 | 1,663 | △726 | 3 | 35 | 583 | 235 |
| 22 | 934 | 1,667 | △733 | 2 | 36 | 542 | 258 |
| 23 | 833 | 1,758 | △925 | 1 | 28 | 476 | 227 |
| 24 | 824 | 1,791 | △967 | 2 | 16 | 499 | 202 |
| 25 | 864 | 1,836 | △972 | 1 | 28 | 515 | 229 |
| 26 | 772 | 1,771 | △999 | 2 | 23 | 496 | 218 |
| 27 | 792 | 1,757 | △965 | 1 | 23 | 551 | 238 |
| 28 | 764 | 1,882 | △1,118 | - | 21 | 472 | 176 |
| 29 | 791 | 1,842 | △1,051 | - | 20 | 473 | 201 |
| 30 | 754 | 1,828 | △1,074 | 3 | 19 | 425 | 205 |
| 令和 元 | 702 | 1,916 | △1,214 | - | 21 | 474 | 214 |
| 2 | 678 | 1,859 | △1,181 | - | 21 | 361 | 182 |

② 人口動態率の推移

| | 出生率 | | 死亡率 | | 自然増加率 | | 乳児死亡率 | | 死産率 | | 婚姻率 | | 離婚率 | |
|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| | 大牟田市 | 全国 | 大牟田市 | 全国 | 大牟田市 | 全国 | 大牟田市 | 全国 | 大牟田市 | 全国 | 大牟田市 | 全国 | 大牟田市 | 全国 |
| 平成 3 | 8.7 | 9.9 | 9.9 | 6.7 | △1.2 | 3.2 | 6.2 | 4.4 | 49.0 | 39.7 | 4.6 | 6.0 | 1.51 | 1.37 |
| 4 | 8.2 | 9.8 | 10.0 | 6.9 | △1.8 | 2.9 | 3.3 | 4.5 | 50.6 | 38.9 | 4.7 | 6.1 | 1.44 | 1.45 |
| 5 | 7.8 | 9.6 | 10.5 | 7.1 | △2.8 | 2.5 | 8.8 | 4.3 | 55.5 | 36.6 | 4.6 | 6.4 | 1.93 | 1.52 |
| 6 | 8.1 | 10.0 | 10.9 | 7.1 | △2.7 | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 38.8 | 33.5 | 4.8 | 6.3 | 1.58 | 1.57 |
| 7 | 8.1 | 9.6 | 11.1 | 7.4 | △3.0 | 2.1 | 6.8 | 4.3 | 53.1 | 32.1 | 5.0 | 6.4 | 1.78 | 1.60 |
| 8 | 7.9 | 9.7 | 10.6 | 7.2 | △2.7 | 2.5 | 4.4 | 3.8 | 38.0 | 31.7 | 4.9 | 6.4 | 1.73 | 1.66 |
| 9 | 8.3 | 9.5 | 10.9 | 7.3 | △2.7 | 2.2 | 9.3 | 3.7 | 43.1 | 32.1 | 4.8 | 6.2 | 2.06 | 1.78 |
| 10 | 8.4 | 9.6 | 11.0 | 7.5 | △2.5 | 2.1 | 8.4 | 3.6 | 44.9 | 31.4 | 4.5 | 6.3 | 2.24 | 1.94 |
| 11 | 8.2 | 9.4 | 11.7 | 7.8 | △3.6 | 1.6 | 4.4 | 3.4 | 46.6 | 31.6 | 4.7 | 6.1 | 2.05 | 2.00 |
| 12 | 7.9 | 9.5 | 11.3 | 7.7 | △3.5 | 1.8 | 5.5 | 3.2 | 51.5 | 31.2 | 5.1 | 6.4 | 2.31 | 2.10 |
| 13 | 7.4 | 9.3 | 11.4 | 7.7 | △4.0 | 1.6 | 6.7 | 3.1 | 50.2 | 31.0 | 4.5 | 6.4 | 2.28 | 2.27 |
| 14 | 7.1 | 9.2 | 11.2 | 7.8 | △4.1 | 1.4 | 8.1 | 3.0 | 56.3 | 31.1 | 4.5 | 6.0 | 2.28 | 2.30 |
| 15 | 7.3 | 8.9 | 11.8 | 8.0 | △4.5 | 0.9 | 5.0 | 3.0 | 55.8 | 30.5 | 4.5 | 5.9 | 2.12 | 2.25 |
| 16 | 7.3 | 8.8 | 12.9 | 8.2 | △5.5 | 0.7 | 6.1 | 2.8 | 39.4 | 30.0 | 4.2 | 5.7 | 2.22 | 2.15 |
| 17 | 6.6 | 8.4 | 13.0 | 8.6 | △6.4 | △0.2 | 4.7 | 2.8 | 42.6 | 29.1 | 4.3 | 5.7 | 2.17 | 2.08 |
| 18 | 7.4 | 8.7 | 13.2 | 8.6 | △5.8 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 35.2 | 27.5 | 4.8 | 5.8 | 2.21 | 2.04 |
| 19 | 7.3 | 8.6 | 12.9 | 8.8 | △5.6 | △0.1 | 1.1 | 2.6 | 40.9 | 26.2 | 4.4 | 5.7 | 2.04 | 2.02 |
| 20 | 6.8 | 8.7 | 13.6 | 9.1 | △6.8 | △0.4 | 2.3 | 2.6 | 37.0 | 25.2 | 4.5 | 5.8 | 2.03 | 1.99 |
| 21 | 7.5 | 8.5 | 13.4 | 9.1 | △5.8 | △0.6 | 3.2 | 2.4 | 36.0 | 24.6 | 4.7 | 5.6 | 1.89 | 2.01 |
| 22 | 7.6 | 8.5 | 13.6 | 9.5 | △6.0 | △1.0 | 2.1 | 2.3 | 37.1 | 24.2 | 4.4 | 5.5 | 2.11 | 1.99 |
| 23 | 6.8 | 8.3 | 14.4 | 9.9 | △7.6 | △1.6 | 1.2 | 2.3 | 32.5 | 23.9 | 3.9 | 5.2 | 1.86 | 1.87 |
| 24 | 6.8 | 8.2 | 14.9 | 10.0 | △8.0 | △1.7 | 2.4 | 2.2 | 19.0 | 23.4 | 4.1 | 5.3 | 1.68 | 1.87 |
| 25 | 7.3 | 8.2 | 15.4 | 10.1 | △8.2 | △1.9 | 1.2 | 2.1 | 31.4 | 22.9 | 4.3 | 5.3 | 1.92 | 1.84 |
| 26 | 6.6 | 8.0 | 15.1 | 10.1 | △8.5 | △2.1 | 2.6 | 2.1 | 28.9 | 22.9 | 4.2 | 5.1 | 1.85 | 1.77 |
| 27 | 6.8 | 8.0 | 15.2 | 10.3 | △8.3 | △2.3 | 1.3 | 1.9 | 28.2 | 22.0 | 4.8 | 5.1 | 2.05 | 1.80 |
| 28 | 6.6 | 7.8 | 16.3 | 10.5 | △9.7 | △2.6 | - | 2.0 | 26.8 | 21.0 | 4.1 | 5.0 | 1.52 | 1.73 |
| 29 | 6.9 | 7.6 | 16.1 | 10.8 | △9.2 | △3.2 | - | 1.9 | 24.7 | 21.1 | 4.1 | 4.9 | 1.76 | 1.70 |
| 30 | 6.7 | 7.4 | 16.2 | 11.0 | △9.5 | △3.6 | 4.0 | 1.9 | 24.6 | 20.9 | 3.8 | 4.7 | 1.82 | 1.68 |
| 令和 元 | 6.3 | 7.0 | 17.3 | 11.2 | △10.9 | △4.2 | - | 1.9 | 29.0 | 22.0 | 4.3 | 4.8 | 1.93 | 1.69 |
| 2 | 6.2 | 6.8 | 17.0 | 11.1 | △10.8 | △4.3 | - | 1.8 | 30.0 | 20.1 | 3.3 | 4.3 | 1.66 | 1.57 |

(5) 出生統計

① 母の年齢と出生児の数

| 年齢 | 14歳以下 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50歳以上 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 平成 1 3 | - | 21 | 201 | 394 | 309 | 100 | 16 | - | - |
| 1 4 | - | 24 | 189 | 349 | 281 | 122 | 24 | - | - |
| 1 5 | - | 41 | 162 | 367 | 297 | 114 | 17 | - | - |
| 1 6 | - | 30 | 174 | 335 | 298 | 123 | 16 | - | - |
| 1 7 | - | 21 | 145 | 294 | 277 | 101 | 15 | 1 | - |
| 1 8 | - | 29 | 170 | 311 | 313 | 124 | 12 | - | - |
| 1 9 | - | 24 | 173 | 293 | 301 | 124 | 21 | 1 | - |
| 2 0 | - | 21 | 131 | 267 | 286 | 135 | 18 | - | - |
| 2 1 | - | 28 | 169 | 289 | 299 | 132 | 18 | 2 | - |
| 2 2 | - | 33 | 139 | 313 | 286 | 134 | 28 | 1 | - |
| 2 3 | - | 19 | 137 | 261 | 260 | 133 | 21 | 2 | - |
| 2 4 | - | 19 | 130 | 237 | 258 | 147 | 33 | - | - |
| 2 5 | - | 22 | 134 | 249 | 280 | 154 | 24 | 1 | - |
| 2 6 | - | 24 | 98 | 230 | 248 | 136 | 36 | - | - |
| 2 7 | - | 13 | 119 | 224 | 253 | 154 | 29 | - | - |
| 2 8 | - | 28 | 102 | 218 | 235 | 149 | 31 | 1 | - |
| 2 9 | - | 21 | 115 | 242 | 228 | 149 | 35 | 1 | - |
| 3 0 | - | 15 | 94 | 218 | 226 | 161 | 39 | 1 | - |
| 令和元年 | - | 12 | 97 | 177 | 245 | 143 | 28 | - | - |
| 2 | - | 11 | 91 | 181 | 222 | 132 | 39 | 2 | - |

② 母の年齢と出生児の百分比

| 年齢 | 14歳以下 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50歳以上 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 平成 1 3 | - | 2.0 | 19.3 | 37.8 | 29.7 | 9.6 | 1.5 | - | - |
| 1 4 | - | 2.4 | 19.1 | 35.3 | 28.4 | 12.3 | 2.4 | - | - |
| 1 5 | - | 4.1 | 16.2 | 36.8 | 29.8 | 11.4 | 1.7 | - | - |
| 1 6 | - | 3.1 | 17.8 | 34.3 | 30.5 | 12.6 | 1.6 | - | - |
| 1 7 | - | 2.5 | 17.0 | 34.4 | 32.4 | 11.8 | 1.8 | 0.1 | - |
| 1 8 | - | 3.0 | 17.7 | 32.4 | 32.7 | 12.9 | 1.3 | - | - |
| 1 9 | - | 2.6 | 18.5 | 31.3 | 32.1 | 13.2 | 2.2 | 0.1 | - |
| 2 0 | - | 2.4 | 15.3 | 31.1 | 33.3 | 15.7 | 2.1 | - | - |
| 2 1 | - | 3.0 | 18.0 | 30.8 | 32.0 | 14.1 | 1.9 | 0.2 | - |
| 2 2 | - | 3.5 | 14.9 | 33.5 | 30.6 | 14.3 | 3.0 | 0.1 | - |
| 2 3 | - | 2.3 | 16.4 | 31.3 | 31.2 | 16.0 | 2.5 | 0.2 | - |
| 2 4 | - | 2.3 | 15.8 | 28.8 | 31.3 | 17.8 | 4.0 | - | - |
| 2 5 | - | 2.5 | 15.5 | 28.8 | 32.4 | 17.8 | 2.8 | 0.1 | - |
| 2 6 | - | 3.1 | 12.7 | 29.8 | 32.1 | 17.6 | 4.7 | - | - |
| 2 7 | - | 1.6 | 15.0 | 28.3 | 31.9 | 19.4 | 3.7 | - | - |
| 2 8 | - | 3.7 | 13.4 | 28.5 | 30.8 | 19.5 | 4.1 | 0.1 | - |
| 2 9 | - | 2.7 | 14.5 | 30.6 | 28.8 | 18.8 | 4.4 | 0.1 | - |
| 3 0 | - | 2.0 | 12.5 | 28.9 | 30.0 | 21.4 | 5.2 | 0.1 | - |
| 令和元年 | - | 1.7 | 13.8 | 25.2 | 34.9 | 20.4 | 4.0 | - | - |
| 2 | - | 1.6 | 13.4 | 26.7 | 32.7 | 19.5 | 5.8 | 0.3 | - |

③ 場所別出生状況（百分比）

| 年 別 | 出生数 | 施 設 の 別 | | | 自 宅 | その他 |
|------|-------|---------|-------|-------|-----|-----|
| | | 病 院 | 診 療 所 | 助 産 所 | | |
| 平成13 | 1,041 | 20.7 | 78.8 | 0.3 | 0.2 | - |
| 14 | 989 | 22.1 | 77.5 | 0.4 | - | - |
| 15 | 998 | 22.9 | 77.0 | 0.1 | - | - |
| 16 | 976 | 21.6 | 78.3 | 0.1 | - | - |
| 17 | 854 | 19.8 | 80.0 | - | 0.1 | 0.1 |
| 18 | 959 | 22.4 | 77.2 | 0.3 | 0.1 | - |
| 19 | 937 | 19.4 | 80.4 | 0.2 | - | - |
| 20 | 858 | 20.9 | 78.9 | - | 0.2 | - |
| 21 | 937 | 22.0 | 77.9 | - | - | 0.1 |
| 22 | 934 | 16.2 | 83.7 | 0.1 | - | - |
| 23 | 833 | 19.1 | 80.8 | 0.1 | - | - |
| 24 | 824 | 17.4 | 82.5 | 0.1 | - | - |
| 25 | 864 | 16.7 | 83.1 | 0.1 | 0.1 | - |
| 26 | 772 | 23.3 | 76.7 | - | - | - |
| 27 | 792 | 15.5 | 84.3 | 0.1 | - | - |
| 28 | 764 | 15.2 | 84.7 | - | 0.1 | - |
| 29 | 791 | 18.3 | 81.2 | 0.4 | 0.1 | - |
| 30 | 754 | 18.7 | 80.9 | 0.3 | 0.1 | - |
| 令和元年 | 702 | 19.8 | 80.1 | - | 0.1 | - |
| 2 | 678 | 20.5 | 79.4 | 0.1 | - | - |

④ 低体重児の出生状況

| 年 別 | 低体重児の計 | | | 1,500g未満 | | 1,500g～1,999g | | 2,000g～2,499g | | 出生児総数に対する 低体重児の割合 % |
|------|--------|----|----|----------|---|---------------|----|---------------|----|---------------------------|
| | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 平成13 | 78 | 39 | 39 | 5 | - | 5 | 8 | 29 | 31 | 7.5 |
| 14 | 98 | 47 | 51 | 4 | 2 | 7 | 10 | 36 | 39 | 9.9 |
| 15 | 109 | 47 | 62 | 4 | 3 | 5 | 7 | 38 | 52 | 10.9 |
| 16 | 116 | 57 | 59 | 8 | 6 | 6 | 7 | 43 | 46 | 11.9 |
| 17 | 86 | 37 | 49 | 2 | 2 | 5 | 9 | 30 | 38 | 10.1 |
| 18 | 125 | 58 | 67 | 4 | 4 | 6 | 8 | 48 | 55 | 13.0 |
| 19 | 100 | 57 | 43 | 3 | 2 | 7 | 5 | 47 | 36 | 10.7 |
| 20 | 88 | 34 | 54 | 1 | 5 | 2 | 6 | 31 | 43 | 10.3 |
| 21 | 88 | 50 | 38 | 9 | 4 | 9 | 4 | 32 | 30 | 9.4 |
| 22 | 103 | 51 | 52 | 5 | 1 | 10 | 6 | 36 | 45 | 11.0 |
| 23 | 104 | 54 | 50 | 7 | 4 | 5 | 4 | 42 | 42 | 12.5 |
| 24 | 83 | 36 | 47 | 2 | 4 | 4 | 2 | 30 | 41 | 10.1 |
| 25 | 90 | 46 | 44 | 2 | 4 | 6 | 5 | 38 | 35 | 10.4 |
| 26 | 95 | 47 | 48 | 6 | 5 | 6 | 5 | 35 | 38 | 12.3 |
| 27 | 83 | 39 | 44 | 4 | 3 | 2 | 6 | 33 | 35 | 10.5 |
| 28 | 69 | 31 | 38 | - | 1 | 5 | 4 | 26 | 33 | 9.0 |
| 29 | 71 | 29 | 42 | 1 | 6 | 5 | 3 | 23 | 33 | 9.0 |
| 30 | 61 | 32 | 29 | 3 | 2 | 1 | 6 | 28 | 21 | 8.1 |
| 令和元年 | 65 | 30 | 35 | 6 | 2 | 4 | 2 | 20 | 31 | 9.3 |
| 2 | 51 | 15 | 36 | - | 5 | 3 | 1 | 12 | 30 | 7.5 |

※ 平成16年までは、段階の刻みをそれぞれ1,500g以下、1,501g～2000g、2,001g～2500gで集計していたが、平成17年から上のように改めた。

⑤ 母の年齢と出生児の出生順位

| | 総 数 | | | 14歳以下 | | 15歳～19歳 | | 20歳～24歳 | | 25歳～29歳 | |
|-------|-----|-----|-----|-------|---|---------|---|---------|----|---------|----|
| | 総数 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 令和2年 | 678 | 362 | 316 | - | - | 5 | 6 | 47 | 44 | 96 | 85 |
| 第1児 | 285 | 152 | 133 | - | - | 2 | 6 | 34 | 24 | 44 | 40 |
| 2 | 230 | 115 | 115 | - | - | 3 | - | 10 | 17 | 29 | 30 |
| 3 | 114 | 68 | 46 | - | - | - | - | 2 | 3 | 14 | 10 |
| 4 | 32 | 13 | 19 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 5 |
| 第5児以上 | 17 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | 30歳～34歳 | | 35歳～39歳 | | 40歳～44歳 | | 45歳以上 | |
|-------|---------|-----|---------|----|---------|----|-------|---|
| | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 令和2年 | 120 | 102 | 69 | 63 | 24 | 15 | 1 | 1 |
| 第1児 | 48 | 38 | 14 | 19 | 10 | 6 | - | - |
| 2 | 41 | 36 | 26 | 26 | 6 | 5 | - | 1 |
| 3 | 26 | 19 | 21 | 12 | 5 | 2 | - | - |
| 4 | - | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
| 第5児以上 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - |


⑥ 母の年齢と出生児の体重

| | 総 数 | | | 14歳以下 | | 15歳～19歳 | | 20歳～24歳 | | 25歳～29歳 | |
|---------------|-----|-----|-----|-------|---|---------|---|---------|----|---------|----|
| | 総数 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 令和2年 | 678 | 362 | 316 | - | - | 5 | 6 | 47 | 44 | 96 | 85 |
| 1,500g未満 | 5 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 1,500g～1,999g | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2,000g～2,499g | 42 | 12 | 30 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 9 |
| 2,500g～2,999g | 260 | 138 | 122 | - | - | 1 | 2 | 18 | 18 | 33 | 36 |
| 3,000g～3,499g | 298 | 167 | 131 | - | - | 3 | 2 | 26 | 23 | 44 | 31 |
| 3,500g～3,999g | 65 | 40 | 25 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 7 |
| 4,000g以上 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


| | 30歳～34歳 | | 35歳～39歳 | | 40歳～44歳 | | 45歳以上 | |
|---------------|---------|-----|---------|----|---------|----|-------|---|
| | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 令和2年 | 120 | 102 | 69 | 63 | 24 | 15 | 1 | 1 |
| 1,500g未満 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 1,500g～1,999g | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2,000g～2,499g | 5 | 12 | 3 | 7 | - | 1 | - | - |
| 2,500g～2,999g | 50 | 34 | 26 | 24 | 10 | 8 | - | - |
| 3,000g～3,499g | 50 | 43 | 31 | 27 | 12 | 4 | 1 | 1 |
| 3,500g～3,999g | 13 | 11 | 8 | 4 | 1 | - | - | - |
| 4,000g以上 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - |

(6) グラフでみる死亡統計


令和2年主要死因構成の比較




大牟田市主要死因別死亡者の年次推移




令和2年悪性新生物部位別死亡者数の比較



大牟田市悪性新生物部位別死亡者数男女の比較



大牟田市悪性新生物部位別死亡者数



(7)死亡統計

① 死因分類別死亡者数

| 分類番号 | 死 因 別 | 令 和 2 年 | | |
|-------|--------------------------|---------|-----|-----|
| | | 合 計 | 男 | 女 |
| 01000 | 感染症及び寄生虫症 | 33 | 17 | 16 |
| 01100 | 腸管感染症 | 5 | 2 | 3 |
| 01200 | 結核 | 3 | 2 | 1 |
| 01300 | 敗血症 | 9 | 3 | 6 |
| 01400 | ウイルス性肝炎 | 7 | 4 | 3 |
| 01500 | ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病 | - | - | - |
| 01600 | その他の感染症及び寄生虫症 | 9 | 6 | 3 |
| 02000 | 新生物<腫瘍> | 486 | 286 | 200 |
| 02100 | 悪性新生物<腫瘍> | 465 | 273 | 192 |
| 02200 | その他の新生物<腫瘍> | 21 | 13 | 8 |
| 03000 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 8 | 4 | 4 |
| 03100 | 貧血 | 4 | 2 | 2 |
| 03200 | その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 4 | 2 | 2 |
| 04000 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 38 | 15 | 23 |
| 04100 | 糖尿病 | 23 | 12 | 11 |
| 04200 | その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 | 15 | 3 | 12 |
| 05000 | 精神及び行動の障害 | 27 | 8 | 19 |
| 05100 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 26 | 8 | 18 |
| 05200 | その他の精神及び行動の障害 | 1 | - | 1 |
| 06000 | 神経系の疾患 | 79 | 33 | 46 |
| 06100 | 髄膜炎 | - | - | - |
| 06200 | 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 | 1 | 1 | - |
| 06300 | パーキンソン病 | 15 | 7 | 8 |
| 06400 | アルツハイマー病 | 40 | 14 | 26 |
| 06500 | その他の神経系の疾患 | 23 | 11 | 12 |
| 07000 | 眼及び付属器の疾患 | - | - | - |
| 08000 | 耳及び乳様突起の疾患 | - | - | - |
| 09000 | 循環器系の疾患 | 467 | 173 | 294 |
| 09100 | 高血圧性疾患 | 17 | 5 | 12 |
| 09200 | 心疾患（高血圧性を除く） | 272 | 90 | 182 |
| 09300 | 脳血管疾患 | 137 | 62 | 75 |
| 09400 | 大動脈瘤及び解離 | 28 | 13 | 15 |
| 09500 | その他の循環器系の疾患 | 13 | 3 | 10 |
| 10000 | 呼吸器系の疾患 | 272 | 151 | 121 |
| 10100 | インフルエンザ | 3 | 1 | 2 |
| 10200 | 肺炎 | 122 | 69 | 53 |
| 10300 | 急性気管支炎 | 1 | 1 | - |
| 10400 | 慢性閉塞性肺疾患 | 20 | 12 | 8 |
| 10500 | 喘息 | 4 | 2 | 2 |
| 10600 | その他の呼吸器系の疾患 | 122 | 66 | 56 |

| 分類番号 | 死 因 別 | 令 和 2 年 | | |
|-------|-------------------------------------|---------|-----|--------|
| | | 合 計 | 男 | 女 |
| 11000 | 消化器系の疾患 | 80 | 32 | 48 |
| 11100 | 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | 1 | - | 1 |
| 11200 | ヘルニア及び腸閉塞 | 13 | 4 | 9 |
| 11300 | 肝疾患 | 31 | 14 | 17 |
| 11400 | その他の消化器系の疾患 | 35 | 14 | 21 |
| 12000 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 4 | 2 | 2 |
| 13000 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 24 | 5 | 19 |
| 14000 | 腎尿路生殖器系の疾患 | 64 | 24 | 40 |
| 14100 | 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 | 12 | 3 | 9 |
| 14200 | 腎不全 | 34 | 15 | 19 |
| 14300 | その他の腎尿路生殖器系の疾患 | 18 | 6 | 12 |
| 15000 | 妊娠、分娩及び産じょく | - | - | - |
| 16000 | 周産期に発生した病態 | - | - | - |
| 16100 | 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 | - | - | - |
| 16200 | 出産外傷 | - | - | - |
| 16300 | 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | - | - | - |
| 16400 | 周産期に特異的な感染症 | - | - | - |
| 16500 | 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 | - | - | - |
| 16600 | その他の周産期に発生した病態 | - | - | - |
| 17000 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | - | - | - |
| 17100 | 神経系の先天奇形 | - | - | - |
| 17200 | 循環器系の先天奇形 | - | - | - |
| 17300 | 消化器系の先天奇形 | - | - | - |
| 17400 | その他の先天奇形及び変形 | - | - | - |
| 17500 | 染色体異常、他に分類されないもの | - | - | - |
| 18000 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 179 | 56 | 123 |
| 18100 | 老衰 | 118 | 23 | 95 |
| 18200 | 乳幼児突然死症候群 | - | - | - |
| 18300 | その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 61 | 33 | 28 |
| 20000 | 傷病及び死亡の外因 | 97 | 52 | 45 |
| 20100 | 不慮の事故 | 73 | 37 | 36 |
| 20200 | 自殺 | 18 | 12 | 6 |
| 20300 | 他殺 | - | - | - |
| 20400 | その他の外因 | 6 | 3 | 3 |
| 22000 | 特殊目的用コード | 1 | 1 | - |
| 22200 | その他の特殊目的用コード | 1 | 1 | - |
| 合 計 | | 1, 859 | 859 | 1, 000 |

② 全国と大牟田市の死因順位の比較（令和2年）

| 順位 | 全 国 | | | | 順位 | 大牟田市 | | | |
|----|--------------|---------|-------------------|-----------------------|----|--------------|-----|-------------------|-----------------------|
| | 死 因 | 死亡数 | 率 (人口 10万対) | 死亡総数 に占める 割合(%) | | 死 因 | 死亡数 | 率 (人口 10万対) | 死亡総数 に占める 割合(%) |
| 1 | 悪性新生物<腫瘍> | 378,385 | 306.6 | 27.6 | 1 | 悪性新生物<腫瘍> | 465 | 424.8 | 25.0 |
| 2 | 心疾患（高血圧性を除く） | 205,596 | 166.6 | 15.0 | 2 | 心疾患（高血圧性を除く） | 272 | 248.5 | 14.6 |
| 3 | 老衰 | 132,440 | 107.3 | 9.6 | 3 | 脳血管疾患 | 137 | 125.2 | 7.4 |
| 4 | 脳血管疾患 | 102,978 | 83.5 | 7.5 | 4 | 肺炎 | 122 | 111.5 | 6.6 |
| 5 | 肺炎 | 78,450 | 63.6 | 5.7 | 5 | 老衰 | 118 | 107.8 | 6.3 |
| 6 | 誤嚥性肺炎 | 42,746 | 34.6 | 3.1 | 6 | 不慮の事故 | 73 | 66.7 | 3.9 |
| 7 | 不慮の事故 | 38,133 | 30.9 | 2.8 | 7 | アルツハイマー病 | 40 | 36.5 | 2.2 |
| 8 | 腎不全 | 26,948 | 21.8 | 2.0 | 8 | 腎不全 | 34 | 31.1 | 1.8 |
| 9 | アルツハイマー病 | 20,852 | 16.9 | 1.5 | 9 | 肝疾患 | 31 | 28.3 | 1.7 |
| 10 | 血管性等の認知症 | 20,815 | 16.9 | 1.5 | 10 | 大動脈瘤及び解離 | 28 | 25.6 | 1.5 |

③ 大牟田市の男女別死因順位（令和2年）

| 順位 | 男 | | | | 順位 | 女 | | | |
|----|--------------|-----|-------------------|-----------------------|----|---------------|-----|-------------------|-----------------------|
| | 死 因 | 死亡数 | 率 (人口 10万対) | 死亡総数 に占める 割合(%) | | 死 因 | 死亡数 | 率 (人口 10万対) | 死亡総数 に占める 割合(%) |
| 1 | 悪性新生物<腫瘍> | 273 | 540.9 | 31.8 | 1 | 悪性新生物<腫瘍> | 192 | 325.5 | 19.2 |
| 2 | 心疾患（高血圧性を除く） | 90 | 178.3 | 10.5 | 2 | 心疾患（高血圧性を除く） | 182 | 308.5 | 18.2 |
| 3 | 肺炎 | 69 | 136.7 | 8.0 | 3 | 老衰 | 95 | 161.0 | 9.5 |
| 4 | 脳血管疾患 | 62 | 122.8 | 7.2 | 4 | 脳血管疾患 | 75 | 127.1 | 7.5 |
| 5 | 不慮の事故 | 37 | 73.3 | 4.3 | 5 | 肺炎 | 53 | 89.8 | 5.3 |
| 6 | 老衰 | 23 | 45.6 | 2.7 | 6 | 不慮の事故 | 36 | 61.0 | 3.6 |
| 7 | 腎不全 | 15 | 29.7 | 1.7 | 7 | アルツハイマー病 | 26 | 44.1 | 2.6 |
| 8 | アルツハイマー病 | 14 | 27.7 | 1.6 | 8 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 19 | 32.2 | 1.9 |
| 9 | 肝疾患 | 14 | 27.7 | 1.6 | 9 | 腎不全 | 19 | 32.2 | 1.9 |
| 10 | 大動脈瘤及び解離 | 13 | 25.8 | 1.5 | 10 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 18 | 30.5 | 1.8 |

④ 最近10年間の死因順位

| 順位 | 平成23年 | | 平成24年 | | 平成25年 | | 平成26年 | | 平成27年 | |
|----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|
| 1 | 悪性新生物 | 516 | 悪性新生物 | 512 | 悪性新生物 | 515 | 悪性新生物 | 525 | 悪性新生物 | 509 |
| 2 | 心疾患 | 212 | 心疾患 | 208 | 心疾患 | 214 | 心疾患 | 218 | 心疾患 | 214 |
| 3 | 脳血管疾患 | 179 | 脳血管疾患 | 187 | 肺炎 | 197 | 肺炎 | 181 | 肺炎 | 166 |
| 4 | 肺炎 | 160 | 肺炎 | 167 | 脳血管疾患 | 150 | 脳血管疾患 | 161 | 脳血管疾患 | 153 |
| 5 | 不慮の事故 | 63 | 不慮の事故 | 72 | 不慮の事故 | 75 | 老衰 | 68 | 老衰 | 73 |
| 6 | 老衰 | 63 | 老衰 | 49 | 老衰 | 63 | 不慮の事故 | 63 | 不慮の事故 | 54 |
| 7 | 慢性閉塞性肺疾患 | 37 | 腎不全 | 37 | 腎不全 | 39 | 腎不全 | 41 | 慢性閉塞性肺疾患 | 50 |
| 8 | 自殺 | 31 | 大動脈瘤及び解離 | 32 | 自殺 | 36 | 慢性閉塞性肺疾患 | 38 | 腎不全 | 32 |
| 9 | 腎不全 | 29 | 肝疾患 | 31 | 慢性閉塞性肺疾患 | 31 | 糖尿病 | 32 | 自殺 | 27 |
| 10 | 大動脈瘤及び解離 | 23 | 慢性閉塞性肺疾患 | 28 | 敗血症 | 29 | 大動脈瘤及び解離 | 19 | 糖尿病 | 20 |
| | | | | | | 肝疾患 | | | 20 | |

| 順位 | 平成28年 | | 平成29年 | | 平成30年 | | 令和元年 | | 令和2年 | |
|----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|---------------|-----|----------|-----|
| 1 | 悪性新生物 | 544 | 悪性新生物 | 538 | 悪性新生物 | 510 | 悪性新生物 | 523 | 悪性新生物 | 465 |
| 2 | 心疾患 | 227 | 心疾患 | 228 | 心疾患 | 240 | 心疾患 | 242 | 心疾患 | 272 |
| 3 | 肺炎 | 180 | 脳血管疾患 | 143 | 脳血管疾患 | 126 | 脳血管疾患 | 152 | 脳血管疾患 | 137 |
| 4 | 脳血管疾患 | 151 | 肺炎 | 121 | 肺炎 | 118 | 肺炎 | 141 | 肺炎 | 122 |
| 5 | 老衰 | 78 | 老衰 | 114 | 老衰 | 101 | 老衰 | 126 | 老衰 | 118 |
| 6 | 不慮の事故 | 59 | 不慮の事故 | 69 | 不慮の事故 | 58 | 不慮の事故 | 60 | 不慮の事故 | 73 |
| 7 | 腎不全 | 41 | 腎不全 | 40 | 慢性閉塞性肺疾患 | 38 | 腎不全 | 39 | アルツハイマー病 | 40 |
| 8 | 大動脈瘤及び解離 | 29 | 慢性閉塞性肺疾患 | 31 | 腎不全 | 32 | 大動脈瘤及び解離 | 30 | 腎不全 | 34 |
| 9 | 慢性閉塞性肺疾患 | 28 | 大動脈瘤及び解離 | 28 | 血管性等の認知症 | 28 | 高血圧性疾患 | 26 | 肝疾患 | 31 |
| 10 | 肝疾患 | 27 | 糖尿病 | 22 | 高血圧性疾患 | 27 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 25 | 大動脈瘤及び解離 | 28 |
| | | | 自殺 | 22 | | | | | | |

※その他に類するものは順位から除く。

⑤ 死亡者数年齢階級別（令和2年）

| 合計 | | 0歳～4歳 | | 5～9 | | 10～14 | | 15～19 | | 20～24 | | 25～29 | | 30～34 | | 35～39 | | 40～44 | |
|---------------|-------|-------|---|-----|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 859 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 5 | 3 |
| 1,859 | | - | | - | | - | | 2 | | - | | 3 | | 2 | | 2 | | 8 | |
| 死亡総数に対する割合(%) | | - | | - | | - | | 0.1 | | - | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.4 | |

| 45～49 | | 50～54 | | 55～59 | | 60～64 | | 65～69 | | 70～74 | | 75～79 | | 80～84 | | 85～89 | | 90歳以上 | |
|-------|---|-------|---|-------|---|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 11 | 3 | 18 | 6 | 22 | 9 | 25 | 18 | 59 | 28 | 123 | 49 | 118 | 74 | 141 | 129 | 158 | 197 | 177 | 477 |
| 14 | | 24 | | 31 | | 43 | | 87 | | 172 | | 192 | | 270 | | 355 | | 654 | |
| 0.8 | | 1.3 | | 1.7 | | 2.3 | | 4.7 | | 9.3 | | 10.3 | | 14.5 | | 19.1 | | 35.2 | |

⑥ 悪性新生物死亡者数年齢階級別（令和2年）

| 合計 | | 0歳～4歳 | | 5～9 | | 10～14 | | 15～19 | | 20～24 | | 25～29 | | 30～34 | | 35～39 | | 40～44 | |
|---------------|-----|-------|---|-----|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 273 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 465 | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 1 | | - | | 1 | |
| 死亡総数に対する割合(%) | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.2 | | 0.2 | | - | | 0.2 | |

| 45～49 | | 50～54 | | 55～59 | | 60～64 | | 65～69 | | 70～74 | | 75～79 | | 80～84 | | 85～89 | | 90歳以上 | |
|-------|---|-------|---|-------|---|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 11 | 27 | 16 | 50 | 23 | 49 | 21 | 46 | 32 | 47 | 39 | 29 | 42 |
| 6 | | 8 | | 8 | | 19 | | 43 | | 73 | | 70 | | 78 | | 86 | | 71 | |
| 1.3 | | 1.7 | | 1.7 | | 4.1 | | 9.2 | | 15.7 | | 15.1 | | 16.8 | | 18.5 | | 15.3 | |

⑦ 令和2年の悪性新生物部位別死亡数と死亡率

| 部 位 | | 死亡者数 | 粗死亡率 | % | 部 位 | | 死亡者数 | 粗死亡率 | % |
|---------------------|---|------|-------|-------|-----------------------------|---|------|------|-----|
| 合 計 | 計 | 465 | 424.8 | 100.0 | 皮 膚 | 計 | 2 | 1.8 | 0.4 |
| | 男 | 273 | 540.9 | 58.7 | | 男 | 1 | 2.0 | 0.2 |
| | 女 | 192 | 325.5 | 41.3 | | 女 | 1 | 1.7 | 0.2 |
| 口唇、口腔 及び咽頭 | 計 | 5 | 4.6 | 1.1 | 乳 房 | 計 | 15 | 13.7 | 3.2 |
| | 男 | 3 | 5.9 | 0.6 | | 男 | ・ | ・ | ・ |
| | 女 | 2 | 3.4 | 0.4 | | 女 | 15 | 25.4 | 3.2 |
| 食 道 | 計 | 17 | 15.5 | 3.7 | 子 宮 | 計 | 14 | 12.8 | 3.0 |
| | 男 | 13 | 25.8 | 2.8 | | 男 | ・ | ・ | ・ |
| | 女 | 4 | 6.8 | 0.9 | | 女 | 14 | 23.7 | 3.0 |
| 胃 | 計 | 52 | 47.5 | 11.2 | 卵 巣 | 計 | 6 | 5.5 | 1.3 |
| | 男 | 30 | 59.4 | 6.5 | | 男 | ・ | ・ | ・ |
| | 女 | 22 | 37.3 | 4.7 | | 女 | 6 | 10.2 | 1.3 |
| 結 腸 | 計 | 51 | 46.6 | 11.0 | 前立腺 | 計 | 19 | 17.4 | 4.1 |
| | 男 | 29 | 57.5 | 6.2 | | 男 | 19 | 37.6 | 4.1 |
| | 女 | 22 | 37.3 | 4.7 | | 女 | ・ | ・ | ・ |
| 直 腸 | 計 | 20 | 18.3 | 4.3 | 膀 胱 | 計 | 10 | 9.1 | 2.2 |
| | 男 | 10 | 19.8 | 2.2 | | 男 | 6 | 11.9 | 1.3 |
| | 女 | 10 | 17.0 | 2.2 | | 女 | 4 | 6.8 | 0.9 |
| 肝及び肝内 胆管 | 計 | 48 | 43.8 | 10.3 | 中枢神経系 | 計 | - | - | - |
| | 男 | 37 | 73.3 | 8.0 | | 男 | - | - | - |
| | 女 | 11 | 18.6 | 2.4 | | 女 | - | - | - |
| 胆のう及び その他の 胆道 | 計 | 17 | 15.5 | 3.7 | 悪性リンパ | 計 | 19 | 17.4 | 4.1 |
| | 男 | 9 | 17.8 | 1.9 | | 男 | 10 | 19.8 | 2.2 |
| | 女 | 8 | 13.6 | 1.7 | | 女 | 9 | 15.3 | 1.9 |
| 膵 | 計 | 38 | 34.7 | 8.2 | 白血病 | 計 | 6 | 5.5 | 1.3 |
| | 男 | 15 | 29.7 | 3.2 | | 男 | 3 | 5.9 | 0.6 |
| | 女 | 23 | 39.0 | 4.9 | | 女 | 3 | 5.1 | 0.6 |
| 喉 頭 | 計 | 2 | 1.8 | 0.4 | その他のリンパ 組織造血組織 及び関連組織 | 計 | 1 | 0.9 | 0.2 |
| | 男 | 2 | 4.0 | 0.4 | | 男 | 1 | 2.0 | 0.2 |
| | 女 | 0 | 0.0 | 0.0 | | 女 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 気管、気管 支及び肺 | 計 | 90 | 82.2 | 19.4 | その他の 悪性新生物 | 計 | 33 | 30.1 | 7.1 |
| | 男 | 67 | 132.7 | 14.4 | | 男 | 18 | 35.7 | 3.9 |
| | 女 | 23 | 39.0 | 4.9 | | 女 | 15 | 25.4 | 3.2 |

⑧ 死亡場所別にみた死亡数と死亡割合（令和元年）

| 死亡総数 | 病院 | 診療所 | 介護老人保健施設 | 助産所 | 老人ホーム | 自宅 | その他 | 施設及び自宅 |
|----------------|-------|-----|----------|-----|-------|------|-----|--------|
| 1,859 | 1,391 | 45 | 98 | - | 104 | 194 | 27 | 396 |
| 死亡総数に対する割合 (%) | 74.8 | 2.4 | 5.3 | - | 5.6 | 10.4 | 1.5 | 21.3 |

(内訳)

| 65歳以上死亡数 | 病院 | 診療所 | 介護老人保健施設 | 助産所 | 老人ホーム | 自宅 | その他 | 施設及び自宅 |
|--------------------|-------|-----|----------|-----|-------|-----|-----|--------|
| 1,730 | 1,301 | 43 | 98 | - | 104 | 164 | 20 | 366 |
| 65歳以上死亡数に対する割合 (%) | 75.2 | 2.5 | 5.7 | - | 6.0 | 9.5 | 1.2 | 21.2 |

※施設及び自宅の欄は、介護老人保健施設、老人ホーム及び自宅の合計を示す。

⑨ 最近乳児死亡順位

| 平成29年 | | 平成30年 | | 令和元年 | | 令和2年 | |
|-------|---|-------------------------------|--------|-------|--|-------|---|
| ・事例なし | - | ・周産期に発生した心血管障害 ・その他のすべての疾患 | 1 2 | ・事例なし | | ・事例なし | - |

⑩ 月齢別乳児死亡数

| 年別 | 総数 | 4週未満 | 4週以上2ヵ月未満 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 7ヵ月 | 8ヵ月 | 9ヵ月 | 10ヵ月 | 11ヵ月以上1年未満 | 不詳 |
|------|----|------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------------|----|
| 平成18 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 21 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 22 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(8) 死産統計

① 自然死産の妊娠週数別胎数

| 年 別 | 自然死産数 | 12～15週 | 16～19週 | 20～23週 | 24～27週 | 28～31週 | 32～35週 | 36～39週 | 40週以上 |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 平成13 | 10 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 14 | 15 | 5 | 4 | 4 | - | 1 | - | 1 | - |
| 15 | 18 | 9 | 5 | - | 3 | - | 1 | - | - |
| 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 17 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - |
| 18 | 16 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 1 | - |
| 19 | 9 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 20 | 11 | 8 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| 21 | 11 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - |
| 22 | 12 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| 23 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| 24 | 5 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - |
| 25 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 26 | 9 | 3 | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - |
| 27 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 28 | 11 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| 29 | 9 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 30 | 9 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 令和元 | 8 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | - |
| 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |

② 人工死産の妊娠週数別胎数

| 年 別 | 人工死産数 | 12～15週 | 16～19週 | 20～23週 | 24～27週 | 28～31週 | 32～35週 | 36～39週 | 40週以上 |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 平成13 | 45 | 20 | 18 | 7 | - | - | - | - | - |
| 14 | 44 | 22 | 13 | 9 | - | - | - | - | - |
| 15 | 41 | 20 | 16 | 5 | - | - | - | - | - |
| 16 | 30 | 14 | 9 | 7 | - | - | - | - | - |
| 17 | 30 | 12 | 12 | 6 | - | - | - | - | - |
| 18 | 19 | 7 | 9 | 3 | - | - | - | - | - |
| 19 | 31 | 11 | 14 | 6 | - | - | - | - | - |
| 20 | 22 | 8 | 9 | 5 | - | - | - | - | - |
| 21 | 24 | 10 | 9 | 5 | - | - | - | - | - |
| 22 | 24 | 7 | 12 | 5 | - | - | - | - | - |
| 23 | 20 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - |
| 24 | 11 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
| 25 | 17 | 11 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 26 | 14 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
| 27 | 18 | 5 | 9 | 4 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 10 | 1 | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
| 29 | 11 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
| 30 | 10 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
| 令和元 | 13 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 18 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | - | - |

③ 最近2年間の年齢別死産数

| 年 齢 別 | 平成元年 | | | 令和2年 | | |
|-------------|------|-----|-----|------|-----|-----|
| | 合 計 | 自 然 | 人 工 | 合 計 | 自 然 | 人 工 |
| 総 数 | 21 | 8 | 13 | 21 | 3 | 18 |
| 14 歳 以 下 | - | - | - | - | - | - |
| 15 歳 ～ 19 歳 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 3 |
| 20 歳 ～ 24 歳 | 5 | - | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 25 歳 ～ 29 歳 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 1 |
| 30 歳 ～ 34 歳 | 2 | 2 | - | 5 | 1 | 4 |
| 35 歳 ～ 39 歳 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 40 歳 ～ 44 歳 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| 45 歳 以 上 | - | - | - | - | - | - |