

2 人口動態統計

(1)本統計で用いている率の算出方式

- 本統計は、令和5年中に発生した大牟田市に住所地を有するもの（外国人及び日本以外で発生した事件は除く）の事件を集計したものである。率の算出に用いた人口は、令和5年10月1日現在の推計人口（日本人）である（総数 105,260人、男 48,666人、女 56,594人）。率の算出方式は次のとおりである。

$$1. \text{出生率} = \frac{\text{出生数}}{\text{人口}} \times 1,000$$

$$2. \text{死亡率} = \frac{\text{死亡数}}{\text{人口}} \times 1,000$$

$$3. \text{乳児死亡率} = \frac{\text{乳児死亡数}}{\text{出生数}} \times 1,000$$

$$4. \text{新生児死亡率} = \frac{\text{新生児死亡数}}{\text{出生数}} \times 1,000$$

$$5. \text{死産率} = \frac{\text{死産数}}{\text{出産数（出生数＋死産数）}} \times 1,000$$

$$6. \text{婚姻率・離婚率} = \frac{\text{事件数}}{\text{人口}} \times 1,000$$

$$7. \text{自然増加率} = \frac{\text{自然増加数（出生数－死亡数）}}{\text{人口}} \times 1,000$$

$$8. \text{周産期死亡率} = \frac{\text{妊娠満22週以後の死産数＋早期新生児死亡数}}{\text{出産数（出生数＋妊娠満22週以後の死産数）}} \times 1,000$$

$$9. \text{合計特殊出生率} = \frac{15\sim19\text{歳の母の出生数}}{15\sim19\text{歳の女子人口}} \times 5 + \frac{20\sim24\text{歳の母の出生数}}{20\sim24\text{歳の女子人口}} \times 5 + \cdots + \frac{45\sim49\text{歳の母の出生数}}{45\sim49\text{歳の女子人口}} \times 5$$

○ 用語の解説

乳 児 死 亡： 生後1年未満の死亡。

新 生 児 死 亡： 生後4週（28日）未満の死亡。

早期新生児死亡： 生後1週（7日）未満の死亡。

死 産： 妊娠満12週以後の死児の出産をいい、死児とは出産後において心臓拍動、随意筋の運動及び呼吸のいずれも認めないもの。

自 然 増 加： 出生数から死亡数を減じたもの。

周 産 期 死 亡： 妊娠満22週以後の死産と早期新生児死亡をあわせたもの。

合計特殊出生率： 15歳から49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、1人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の平均子ども数に相当する。

○ 統計表の記号の用法は次のとおりである。

計数のない場合

—

計数不明又は計算を表章することが不適当な場合

………

統計項目のありえない場合

・

表章の単位の2分の1未満の場合

0.0 , 0.00

(2) 令和5年の大牟田市の人口動態概要

○全国及び福岡県の数値は、厚生労働省が公表している『令和5年（2023）人口動態統計（確定数）の概況』を基にしたものである。大牟田市の数値は、厚生労働省『令和5年人口動態調査』の調査票情報を大牟田市で独自集計したものである。

◎出生

令和5年の出生数は558人で、令和4年の576人より18人減少した。出生率（人口千対）は5.3で、全国

◎死亡

令和5年の死亡数は2,015人で、令和4年の2,073人より58人減少した。死亡率（人口千対）は19.1で、全国の13.0を6.1上回っている。死因順位は、第1位が悪性新生物の445人で死亡総数の22.1%、第2位が心疾患の268人で同13.3%、第3位が老衰の171人で同8.5%となっており、これらの3つの死因で死亡総数の43.9%を占めている。

◎乳児死亡

令和5年の乳児死亡数は2人で、令和4年の0人より2人増加した。乳児死亡率（出生千対）は3.6で、全国

◎婚姻・離婚

令和5年の婚姻件数は305組で、令和4年の327組より22組減少した。婚姻率（人口千対）は2.9で、全国


令和5年の離婚件数は139組で、令和4年の179組より40組減少した。離婚率（人口千対）は1.32で、全国

◎自然増加

令和5年の自然増加数（出生数から死亡数を減じたもの）は△1,457人で、令和4年の△1,497人より40人減少した。自然増加率（人口千対）は△13.8で、全国の△7.0を6.8下回っている。

◎死産

令和5年の死産数は20胎で、令和4年の16胎より4胎増加した。死産率（出産（出生＋死産）千対）は3



(3)令和5年人口動態総覧

		全 国		福 岡 県		大 牟 田 市	
		総 数	率	総 数	率	総 数	率
令和5年推計人口 (10月1日現在、日本人)		121, 193, 394	…	5, 011, 000	…	105, 260	…
出 生		727, 288	6. 0	33, 942	6. 8	558	5. 3
合 計 特 殊 出 生 率		…	1. 26	…	1. 33	…	1. 42
死 亡		1, 576, 016	13. 0	62, 153	12. 4	2, 015	19. 1
再 掲	乳 児 死 亡	1, 326	1. 8	60	1. 8	2	3. 6
	新 生 児 死 亡	600	0. 8	24	0. 7	1	1. 8
自 然 増 加		△848, 728	△7. 0	△28, 211	△5. 6	△1, 457	△13. 8
死 産		15, 534	20. 9	787	22. 7	20	34. 6
再 掲	自 然 死 産	7, 152	9. 7	357	10. 4	9	15. 6
	人 工 死 産	8, 382	11. 4	430	12. 5	11	19. 0
周 産 期 死 亡		2, 404	3. 3	104	3. 1	4	7. 1
再 掲	妊娠満22週以後 の死産	1, 943	2. 7	86	2. 5	4	7. 1
	早期新生児死亡	461	0. 6	18	0. 5	－	－
婚 姻		474, 741	3. 9	20, 549	4. 1	305	2. 9
離 婚		183, 814	1. 52	8, 512	1. 70	139	1. 32

注： 出生・死亡・自然増減・婚姻・離婚率は人口千対。乳児・新生児・早期新生児死亡率は出生千対。

死産率は出産（出生＋死産）千対。周産期死亡率及び妊娠満22週以後の死産率は出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対である。

(4)人口動態の推移

① 人口動態実数の推移

年 別	出 生	死 亡	自然増加	乳児死亡	死 産	婚 姻	離 婚
平成 5	1,140	1,549	△409	10	67	673	284
6	1,188	1,585	△397	4	48	704	230
7	1,177	1,614	△437	8	66	717	258
8	1,139	1,525	△386	5	45	711	249
9	1,177	1,560	△383	11	53	685	294
1 0	1,191	1,548	△357	10	56	637	316
1 1	1,147	1,644	△497	5	56	659	287
1 2	1,087	1,564	△477	6	60	702	319
1 3	1,041	1,596	△555	7	55	636	320
1 4	989	1,561	△572	8	59	626	317
1 5	998	1,615	△617	5	59	613	293
1 6	976	1,713	△737	6	40	558	295
1 7	854	1,687	△833	4	38	565	283
1 8	959	1,707	△748	3	35	624	286
1 9	937	1,650	△713	1	40	561	260
2 0	858	1,713	△855	2	33	567	256
2 1	937	1,663	△726	3	35	583	235
2 2	934	1,667	△733	2	36	542	258
2 3	833	1,758	△925	1	28	476	227
2 4	824	1,791	△967	2	16	499	202
2 5	864	1,836	△972	1	28	515	229
2 6	772	1,771	△999	2	23	496	218
2 7	792	1,757	△965	1	23	551	238
2 8	764	1,882	△1,118	－	21	472	176
2 9	791	1,842	△1,051	－	20	473	201
3 0	754	1,828	△1,074	3	19	425	205
令和 元	702	1,916	△1,214	－	21	474	214
2	678	1,859	△1,181	－	21	361	182
3	618	1,790	△1,172	－	10	346	182
4	576	2,073	△1,497	－	16	327	179
5	558	2,015	△1,457	2	20	305	139

② 人口動態率の推移

		出生率		死亡率		自然増加率		乳児死亡率		死産率		婚姻率		離婚率	
		大牟田市	全国	大牟田市	全国	大牟田市	全国	大牟田市	全国	大牟田市	全国	大牟田市	全国	大牟田市	全国
平成	5	7.8	9.6	10.5	7.1	△2.8	2.5	8.8	4.3	55.5	36.6	4.6	6.4	1.93	1.52
	6	8.1	10.0	10.9	7.1	△2.7	2.9	3.4	4.2	38.8	33.5	4.8	6.3	1.58	1.57
	7	8.1	9.6	11.1	7.4	△3.0	2.1	6.8	4.3	53.1	32.1	5.0	6.4	1.78	1.60
	8	7.9	9.7	10.6	7.2	△2.7	2.5	4.4	3.8	38.0	31.7	4.9	6.4	1.73	1.66
	9	8.3	9.5	10.9	7.3	△2.7	2.2	9.3	3.7	43.1	32.1	4.8	6.2	2.06	1.78
	10	8.4	9.6	11.0	7.5	△2.5	2.1	8.4	3.6	44.9	31.4	4.5	6.3	2.24	1.94
	11	8.2	9.4	11.7	7.8	△3.6	1.6	4.4	3.4	46.6	31.6	4.7	6.1	2.05	2.00
	12	7.9	9.5	11.3	7.7	△3.5	1.8	5.5	3.2	51.5	31.2	5.1	6.4	2.31	2.10
	13	7.4	9.3	11.4	7.7	△4.0	1.6	6.7	3.1	50.2	31.0	4.5	6.4	2.28	2.27
	14	7.1	9.2	11.2	7.8	△4.1	1.4	8.1	3.0	56.3	31.1	4.5	6.0	2.28	2.30
	15	7.3	8.9	11.8	8.0	△4.5	0.9	5.0	3.0	55.8	30.5	4.5	5.9	2.12	2.25
	16	7.3	8.8	12.9	8.2	△5.5	0.7	6.1	2.8	39.4	30.0	4.2	5.7	2.22	2.15
	17	6.6	8.4	13.0	8.6	△6.4	△0.2	4.7	2.8	42.6	29.1	4.3	5.7	2.17	2.08
	18	7.4	8.7	13.2	8.6	△5.8	0.1	3.1	2.6	35.2	27.5	4.8	5.8	2.21	2.04
	19	7.3	8.6	12.9	8.8	△5.6	△0.1	1.1	2.6	40.9	26.2	4.4	5.7	2.04	2.02
	20	6.8	8.7	13.6	9.1	△6.8	△0.4	2.3	2.6	37.0	25.2	4.5	5.8	2.03	1.99
	21	7.5	8.5	13.4	9.1	△5.8	△0.6	3.2	2.4	36.0	24.6	4.7	5.6	1.89	2.01
	22	7.6	8.5	13.6	9.5	△6.0	△1.0	2.1	2.3	37.1	24.2	4.4	5.5	2.11	1.99
	23	6.8	8.3	14.4	9.9	△7.6	△1.6	1.2	2.3	32.5	23.9	3.9	5.2	1.86	1.87
	24	6.8	8.2	14.9	10.0	△8.0	△1.7	2.4	2.2	19.0	23.4	4.1	5.3	1.68	1.87
	25	7.3	8.2	15.4	10.1	△8.2	△1.9	1.2	2.1	31.4	22.9	4.3	5.3	1.92	1.84
	26	6.6	8.0	15.1	10.1	△8.5	△2.1	2.6	2.1	28.9	22.9	4.2	5.1	1.85	1.77
	27	6.8	8.0	15.2	10.3	△8.3	△2.3	1.3	1.9	28.2	22.0	4.8	5.1	2.05	1.80
	28	6.6	7.8	16.3	10.5	△9.7	△2.6	－	2.0	26.8	21.0	4.1	5.0	1.52	1.73
	29	6.9	7.6	16.1	10.8	△9.2	△3.2	－	1.9	24.7	21.1	4.1	4.9	1.76	1.70
令和	30	6.7	7.4	16.2	11.0	△9.5	△3.6	4.0	1.9	24.6	20.9	3.8	4.7	1.82	1.68
	元	6.3	7.0	17.3	11.2	△10.9	△4.2	－	1.9	29.0	22.0	4.3	4.8	1.93	1.69
	2	6.2	6.8	17.0	11.1	△10.8	△4.3	－	1.8	30.0	20.1	3.3	4.3	1.66	1.57
	3	5.7	6.6	16.4	11.7	△10.8	△5.1	－	1.7	15.9	19.7	3.2	4.1	1.67	1.50
	4	5.4	6.3	19.3	12.9	△14.0	△6.5	－	1.8	27.0	19.3	3.1	4.1	1.67	1.47
	5	5.3	6.0	19.1	13.0	△13.8	△7.0	3.6	1.8	34.6	20.9	2.9	3.9	1.32	1.52

(5)出生統計

① 母の年齢と出生児の数

年齢	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上
平成 1 5	-	41	162	367	297	114	17	-	-
1 6	-	30	174	335	298	123	16	-	-
1 7	-	21	145	294	277	101	15	1	-
1 8	-	29	170	311	313	124	12	-	-
1 9	-	24	173	293	301	124	21	1	-
2 0	-	21	131	267	286	135	18	-	-
2 1	-	28	169	289	299	132	18	2	-
2 2	-	33	139	313	286	134	28	1	-
2 3	-	19	137	261	260	133	21	2	-
2 4	-	19	130	237	258	147	33	-	-
2 5	-	22	134	249	280	154	24	1	-
2 6	-	24	98	230	248	136	36	-	-
2 7	-	13	119	224	253	154	29	-	-
2 8	-	28	102	218	235	149	31	1	-
2 9	-	21	115	242	228	149	35	1	-
令和 3 0	-	15	94	218	226	161	39	1	-
元	-	12	97	177	245	143	28	-	-
2	-	11	91	181	222	132	39	2	-
3	-	11	61	171	204	141	30	-	-
4	-	10	72	152	195	118	29	-	-
5	-	9	60	171	170	112	36	-	-

② 母の年齢と出生児の百分比

年齢	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上
平成 1 5	-	4.1	16.2	36.8	29.8	11.4	1.7	-	-
1 6	-	3.1	17.8	34.3	30.5	12.6	1.6	-	-
1 7	-	2.5	17.0	34.4	32.4	11.8	1.8	0.1	-
1 8	-	3.0	17.7	32.4	32.7	12.9	1.3	-	-
1 9	-	2.6	18.5	31.3	32.1	13.2	2.2	0.1	-
2 0	-	2.4	15.3	31.1	33.3	15.7	2.1	-	-
2 1	-	3.0	18.0	30.8	32.0	14.1	1.9	0.2	-
2 2	-	3.5	14.9	33.5	30.6	14.3	3.0	0.1	-
2 3	-	2.3	16.4	31.3	31.2	16.0	2.5	0.2	-
2 4	-	2.3	15.8	28.8	31.3	17.8	4.0	-	-
2 5	-	2.5	15.5	28.8	32.4	17.8	2.8	0.1	-
2 6	-	3.1	12.7	29.8	32.1	17.6	4.7	-	-
2 7	-	1.6	15.0	28.3	31.9	19.4	3.7	-	-
2 8	-	3.7	13.4	28.5	30.8	19.5	4.1	0.1	-
2 9	-	2.7	14.5	30.6	28.8	18.8	4.4	0.1	-
令和 3 0	-	2.0	12.5	28.9	30.0	21.4	5.2	0.1	-
元	-	1.7	13.8	25.2	34.9	20.4	4.0	-	-
2	-	1.6	13.4	26.7	32.7	19.5	5.8	0.3	-
3	-	1.8	9.9	27.7	33.0	22.8	4.9	-	-
4	-	1.7	12.5	26.4	33.9	20.5	5.0	-	-
5	-	1.6	10.8	30.6	30.5	20.1	6.5	-	-

③ 場所別出生状況（百分比）

年 別	出 生 数	施 設 の 別			自 宅	その他
		病 院	診 療 所	助 産 所		
平成 1 5	998	22.9	77.0	0.1	-	-
1 6	976	21.6	78.3	0.1	-	-
1 7	854	19.8	80.0	-	0.1	0.1
1 8	959	22.4	77.2	0.3	0.1	-
1 9	937	19.4	80.4	0.2	-	-
2 0	858	20.9	78.9	-	0.2	-
2 1	937	22.0	77.9	-	-	0.1
2 2	934	16.2	83.7	0.1	-	-
2 3	833	19.1	80.8	0.1	-	-
2 4	824	17.4	82.5	0.1	-	-
2 5	864	16.7	83.1	0.1	0.1	-
2 6	772	23.3	76.7	-	-	-
2 7	792	15.5	84.3	0.1	-	-
2 8	764	15.2	84.7	-	0.1	-
2 9	791	18.3	81.2	0.4	0.1	-
3 0	754	18.7	80.9	0.3	0.1	-
令和 元	702	19.8	80.1	-	0.1	-
2	678	20.5	79.4	0.1	-	-
3	618	16.8	82.2	0.3	0.6	-
4	576	22.0	77.6	-	0.2	-
5	558	17.9	81.9	-	0.2	-

④ 低体重児の出生状況

年 別	低体重児の計			1, 500g未満		1, 500g～1, 999g		2, 000g～2, 499g		出生児総数に対する 低体重児の割合
	計	男	女	男	女	男	女	男	女	
平成 1 5	109	47	62	4	3	5	7	38	52	10.9
1 6	116	57	59	8	6	6	7	43	46	11.9
1 7	86	37	49	2	2	5	9	30	38	10.1
1 8	125	58	67	4	4	6	8	48	55	13.0
1 9	100	57	43	3	2	7	5	47	36	10.7
2 0	88	34	54	1	5	2	6	31	43	10.3
2 1	88	50	38	9	4	9	4	32	30	9.4
2 2	103	51	52	5	1	10	6	36	45	11.0
2 3	104	54	50	7	4	5	4	42	42	12.5
2 4	83	36	47	2	4	4	2	30	41	10.1
2 5	90	46	44	2	4	6	5	38	35	10.4
2 6	95	47	48	6	5	6	5	35	38	12.3
2 7	83	39	44	4	3	2	6	33	35	10.5
2 8	69	31	38	-	1	5	4	26	33	9.0
2 9	71	29	42	1	6	5	3	23	33	9.0
3 0	61	32	29	3	2	1	6	28	21	8.1
令和 元	65	30	35	6	2	4	2	20	31	9.3
2	51	15	36	-	5	3	1	12	30	7.5
3	58	26	32	1	4	2	5	23	23	9.4
4	62	37	25	4	1	5	4	28	20	10.8
5	55	20	35	2	4	2	5	16	26	9.9

⑤ 母の年齢と出生児の出生順位

	総 数			14歳以下		15歳～19歳		20歳～24歳		25歳～29歳	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
令和5年	558	282	276	-	-	4	5	34	26	84	87
第1児	221	110	111	-	-	4	5	16	17	43	40
2	185	98	87	-	-	-	-	12	7	26	33
3	104	49	55	-	-	-	-	6	2	9	13
4	31	14	17	-	-	-	-	-	-	5	1
第5児以上	17	11	6	-	-	-	-	-	-	1	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	30歳～34歳		35歳～39歳		40歳～44歳		45歳以上	
	男	女	男	女	男	女	男	女
令和5年	85	85	56	56	19	17	-	-
第1児	23	27	14	17	10	5	-	-
2	35	33	23	11	2	3	-	-
3	18	13	12	20	4	7	-	-
4	6	9	2	6	1	1	-	-
第5児以上	3	3	5	2	2	1	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-


⑥ 母の年齢と出生児の体重

	総 数			14歳以下		15歳～19歳		20歳～24歳		25歳～29歳	
	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
令和5年	558	282	276	-	-	4	5	34	26	84	87
1,500g未満	7	3	4	-	-	-	-	-	-	1	2
1,500g～1,999g	6	1	5	-	-	-	-	-	-	1	-
2,000g～2,499g	42	16	26	-	-	1	-	2	5	3	9
2,500g～2,999g	235	106	129	-	-	2	2	7	11	36	39
3,000g～3,499g	215	124	91	-	-	-	3	20	9	34	28
3,500g～3,999g	48	28	20	-	-	1	-	4	1	7	9
4,000g以上	5	4	1	-	-	-	-	1	-	2	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


	30歳～34歳		35歳～39歳		40歳～44歳		45歳以上	
	男	女	男	女	男	女	男	女
令和5年	85	85	56	56	19	17	-	-
1,500g未満	1	1	1	1	-	-	-	-
1,500g～1,999g	-	1	-	3	-	1	-	-
2,000g～2,499g	7	5	2	5	1	2	-	-
2,500g～2,999g	40	45	15	24	6	8	-	-
3,000g～3,499g	29	27	31	19	10	5	-	-
3,500g～3,999g	7	5	7	4	2	1	-	-
4,000g以上	1	1	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) グラフでみる死亡統計


令和5年主要死因構成の比較




大牟田市主要死因別死亡者の年次推移




令和5年悪性新生物部位別死亡者数の比較



大牟田市悪性新生物部位別死亡者数男女の比較



大牟田市悪性新生物部位別死亡者数



(7)死亡統計

① 死因分類別死亡者数

分類番号	死 因 別	令 和 5 年		
		合 計	男	女
01000	感染症及び寄生虫症	40	16	24
01100	腸管感染症	5	3	2
01200	結核	2	1	1
01300	敗血症	15	8	7
01400	ウイルス性肝炎	6	3	3
01500	ヒト免疫不全ウイルス〔H I V〕病	－	－	－
01600	その他の感染症及び寄生虫症	12	1	11
02000	新生物＜腫瘍＞	470	263	207
02100	悪性新生物＜腫瘍＞	445	253	192
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	25	10	15
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	9	5	4
03100	貧血	5	3	2
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	4	2	2
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	49	33	16
04100	糖尿病	31	21	10
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	18	12	6
05000	精神及び行動の障害	44	14	30
05100	血管性及び詳細不明の認知症	38	14	24
05200	その他の精神及び行動の障害	6	－	6
06000	神経系の疾患	83	33	50
06100	髄膜炎	1	－	1
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	4	2	2
06300	パーキンソン病	20	9	11
06400	アルツハイマー病	27	8	19
06500	その他の神経系の疾患	31	14	17
07000	眼及び付属器の疾患	－	－	－
08000	耳及び乳様突起の疾患	－	－	－
09000	循環器系の疾患	449	166	283
09100	高血圧性疾患	18	5	13
09200	心疾患（高血圧性を除く）	268	96	172
09300	脳血管疾患	126	49	77
09400	大動脈瘤及び解離	21	9	12
09500	その他の循環器系の疾患	16	7	9
10000	呼吸器系の疾患	263	144	119
10100	インフルエンザ	2	1	1
10200	肺炎	86	45	41
10300	急性気管支炎	3	2	1
10400	慢性閉塞性肺疾患	16	12	4
10500	喘息	2	－	2
10600	その他の呼吸器系の疾患	154	84	70

分類番号	死 因 別	令 和 5 年		
		合 計	男	女
11000	消化器系の疾患	87	42	45
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	－	－	－
11200	ヘルニア及び腸閉塞	16	8	8
11300	肝疾患	28	17	11
11400	その他の消化器系の疾患	43	17	26
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	1	－	1
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	16	6	10
14000	腎尿路生殖器系の疾患	82	34	48
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	6	2	4
14200	腎不全	50	23	27
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	26	9	17
15000	妊娠、分娩及び産じょく	－	－	－
16000	周産期に発生した病態	－	－	－
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	－	－	－
16200	出産外傷	－	－	－
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	－	－	－
16400	周産期に特異的な感染症	－	－	－
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	－	－	－
16600	その他の周産期に発生した病態	－	－	－
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	5	2	3
17100	神経系の先天奇形	－	－	－
17200	循環器系の先天奇形	－	－	－
17300	消化器系の先天奇形	－	－	－
17400	その他の先天奇形及び変形	4	2	2
17500	染色体異常、他に分類されないもの	1	－	1
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	248	71	177
18100	老衰	171	33	138
18200	乳幼児突然死症候群	－	－	－
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	77	38	39
20000	傷病及び死亡の外因	96	52	44
20100	不慮の事故	54	25	29
20200	自殺	27	21	6
20300	他殺	1	－	1
20400	その他の外因	14	6	8
22000	特殊目的用コード	73	31	42
22100	重症急性呼吸器症候群（「SARS」）	－	－	－
22200	その他の特殊目的用コード	－	－	－
22201	新型コロナウイルス感染症	73	31	42
22202	新型コロナウイルス感染症ワクチン	－	－	－
22203	その他の特殊目的用コード（22201及び22202を除く）	－	－	－
合 計		2, 015	912	1, 103

② 全国と大牟田市の死因順位の比較（令和５年）

順位	全 国				順位	大牟田市			
	死 因	死亡数	率 (人口 10万対)	死亡総数 に占める 割合(%)		死 因	死亡数	率 (人口 10万対)	死亡総数 に占める 割合(%)
1	悪性新生物<腫瘍>	382,504	315.6	24.3	1	悪性新生物<腫瘍>	445	422.8	22.1
2	心疾患（高血圧性を除く）	231,148	190.7	14.7	2	心疾患（高血圧性を除く）	268	254.6	13.3
3	老衰	189,919	156.7	12.1	3	老衰	171	162.5	8.5
4	脳血管疾患	104,533	86.3	6.6	4	脳血管疾患	126	119.7	6.3
5	肺炎	75,753	62.5	4.8	5	肺炎	86	81.7	4.3
6	誤嚥性肺炎	60,190	49.7	3.8	6	新型コロナウイルス感染症	73	69.4	3.6
7	不慮の事故	44,440	36.7	2.8	7	不慮の事故	54	51.3	2.7
8	新型コロナウイルス感染症	38,086	31.4	2.4	8	腎不全	50	47.5	2.5
9	腎不全	30,208	24.9	1.9	9	血管性及び詳細不明の認知症	38	36.1	1.9
10	アルツハイマー病	25,453	21.0	1.6	10	糖尿病	31	29.5	1.5

③ 大牟田市の男女別死因順位（令和５年）

順位	男				順位	女			
	死 因	死亡数	率 (人口 10万対)	死亡総数 に占める 割合(%)		死 因	死亡数	率 (人口 10万対)	死亡総数 に占める 割合(%)
1	悪性新生物<腫瘍>	253	519.9	27.7	1	悪性新生物<腫瘍>	192	339.3	17.4
2	心疾患（高血圧性を除く）	96	197.3	10.5	2	心疾患（高血圧性を除く）	172	303.9	15.6
3	脳血管疾患	49	100.7	5.4	3	老衰	138	243.8	12.5
4	肺炎	45	92.5	4.9	4	脳血管疾患	77	136.1	7.0
5	老衰	33	67.8	3.6	5	新型コロナウイルス感染症	42	74.2	3.8
6	新型コロナウイルス感染症	31	63.7	3.4	6	肺炎	41	72.4	3.7
7	不慮の事故	25	51.4	2.7	7	不慮の事故	29	51.2	2.6
8	腎不全	23	47.3	2.5	8	腎不全	27	47.7	2.4
9	糖尿病	21	43.2	2.3	9	血管性及び詳細不明の認知症	24	42.4	2.2
9	自殺	21	43.2	2.3	10	アルツハイマー病	19	33.6	1.7

④ 最近 10 年間の死因順位

順位	平成 26 年	平成 27 年	平成 28 年	平成 29 年	平成 30 年
1	悪性新生物 525	悪性新生物 509	悪性新生物 544	悪性新生物 538	悪性新生物 510
2	心疾患 218	心疾患 214	心疾患 227	心疾患 228	心疾患 240
3	肺炎 181	肺炎 166	肺炎 180	脳血管疾患 143	脳血管疾患 126
4	脳血管疾患 161	脳血管疾患 153	脳血管疾患 151	肺炎 121	肺炎 118
5	老衰 68	老衰 73	老衰 78	老衰 114	老衰 101
6	不慮の事故 63	不慮の事故 54	不慮の事故 59	不慮の事故 69	不慮の事故 58
7	腎不全 41	慢性閉塞性肺疾患 50	腎不全 41	腎不全 40	慢性閉塞性肺疾患 38
8	自殺慢性閉塞性肺疾患 38	腎不全 32	大動脈瘤及び解離 29	慢性閉塞性肺疾患 31	腎不全 32
9	糖尿病 32	自殺 27	慢性閉塞性肺疾患 28	大動脈瘤及び解離 28	血管性等の認知症 28
10	大動脈瘤及び解離 19	糖尿病 20 肝疾患 20	肝疾患 27	糖尿病 22 自殺 22	高血圧性疾患 27

順位	令元年	令和 2 年	令和 3 年	令和 4 年	令和 5 年
1	悪性新生物 523	悪性新生物 465	悪性新生物 438	悪性新生物 501	悪性新生物 445
2	心疾患 242	心疾患 272	心疾患 236	心疾患 259	心疾患 268
3	脳血管疾患 152	脳血管疾患 137	老衰 128	老衰 147	老衰 171
4	肺炎 141	肺炎 122	脳血管疾患 119	脳血管疾患 138	脳血管疾患 126
5	老衰 126	老衰 118	肺炎 100	肺炎 123	肺炎 86
6	不慮の事故 60	不慮の事故 73	不慮の事故 59	不慮の事故 72	新型コロナウイルス感染症 73
7	腎不全 39	アルツハイマー病 40	腎不全 37	腎不全 46	不慮の事故 54
8	大動脈瘤及び解離 30	腎不全 34	アルツハイマー病 34	アルツハイマー病 36	腎不全 50
9	高血圧性疾患 26	肝疾患 31	自殺 30	慢性閉塞性肺疾患 28	血管性等の認知症 38
10	血管性等の認知症 25	大動脈瘤及び解離 28	慢性閉塞性肺疾患 27	大動脈瘤及び解離 26	糖尿病 31

※その他に類するものは順位から除く。

※「血管性等の認知症」は「血管性及び詳細不明の認知症」である。

⑤ 死亡者数年齢階級別（令和5年）

合 計		0歳～ 4歳		5～ 9		10～ 14		15～ 19		20～ 24		25～ 29		30～ 34		35～ 39		40～ 44	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
912	1,103	-	2	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	1	-	4	1	3	2
2,015		2		-		-		2		3		3		1		5		5	
死 亡 総 数 に 対 す る 割 合 (%)		0.1		-		-		0.1		0.1		0.1		0.0		0.2		0.2	

45～ 49		50～ 54		55～ 59		60～ 64		65～ 69		70～ 74		75～ 79		80～ 84		85～ 89		90歳 以上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
7	8	16	7	20	11	33	10	69	21	123	45	123	93	172	135	146	224	191	540
15		23		31		43		90		168		216		307		370		731	
0.7		1.1		1.5		2.1		4.5		8.3		10.7		15.2		18.4		36.3	

⑥ 悪性新生物死亡者数年齢階級別（令和5年）

合 計		0歳～ 4歳		5～ 9		10～ 14		15～ 19		20～ 24		25～ 29		30～ 34		35～ 39		40～ 44	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
253	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1
445		-		-		-		-		-		1		-		2		2	
死 亡 総 数 に 対 す る 割 合 (%)		-		-		-		-		-		0.2		-		0.4		0.4	

45～ 49		50～ 54		55～ 59		60～ 64		65～ 69		70～ 74		75～ 79		80～ 84		85～ 89		90歳 以上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
-	5	2	5	6	6	11	6	22	11	58	25	41	23	49	32	32	35	30	43
5		7		12		17		33		83		64		81		67		73	
1.1		1.6		2.7		3.8		7.4		18.7		14.4		18.2		15.1		16.4	

⑦ 令和5年の悪性新生物部位別死亡数と死亡率

部 位		死亡者数	粗死亡率	%	部 位		死亡者数	粗死亡率	%
合 計	計	445	422.8	100.0	皮 膚	計	1	1.0	0.2
	男	253	519.9	56.9		男	0	0.0	0.0
	女	192	339.3	43.1		女	1	1.8	0.2
口唇、口腔 及び咽頭	計	11	10.5	2.5	乳 房	計	17	16.2	3.8
	男	7	14.4	1.6		男	・	・	・
	女	4	7.1	0.9		女	17	30.0	3.8
食 道	計	12	11.4	2.7	子 宮	計	11	10.5	2.5
	男	8	16.4	1.8		男	・	・	・
	女	4	7.1	0.9		女	11	19.4	2.5
胃	計	38	36.1	8.5	卵 巣	計	7	6.7	1.6
	男	23	47.3	5.2		男	・	・	・
	女	15	26.5	3.4		女	7	12.4	1.6
結 腸	計	44	41.8	9.9	前立腺	計	10	9.5	2.2
	男	23	47.3	5.2		男	10	20.5	2.2
	女	21	37.1	4.7		女	・	・	・
直 腸	計	21	20.0	4.7	膀 胱	計	10	9.5	2.2
	男	14	28.8	3.1		男	4	8.2	0.9
	女	7	12.4	1.6		女	6	10.6	1.3
肝及び肝内 胆管	計	35	33.3	7.9	中枢神経系	計	6	5.7	1.3
	男	22	45.2	4.9		男	4	8.2	0.9
	女	13	23.0	2.9		女	2	3.5	0.4
胆のう及び その他の 胆道	計	21	20.0	4.7	悪性リンパ	計	15	14.3	3.4
	男	12	24.7	2.7		男	7	14.4	1.6
	女	9	15.9	2.0		女	8	14.1	1.8
膵	計	57	54.2	12.8	白血病	計	10	9.5	2.2
	男	32	65.8	7.2		男	7	14.4	1.6
	女	25	44.2	5.6		女	3	5.3	0.7
喉 頭	計	2	1.9	0.4	その他のリンパ 組織造血組織 及び関連組織	計	0	0.0	0.0
	男	0	0.0	0.0		男	0	0.0	0.0
	女	2	3.5	0.4		女	0	0.0	0.0
気管、気管 支及び肺	計	87	82.7	19.6	その他の 悪性新生物	計	30	28.5	6.7
	男	64	131.5	14.4		男	16	32.9	3.6
	女	23	40.6	5.2		女	14	24.7	3.1

⑧ 死亡場所別にみた死亡数と死亡割合（令和5年）

死 亡 総 数	病院	診療所	介護老人 保健施設	助産所	老人 ホーム	自宅	その他	施設及び 自宅
2,015	1,478	50	83	-	115	258	31	456
死亡総数に対 する割合 (%)	73.3	2.5	4.1	-	5.7	12.8	1.5	22.6

（内訳）

65歳以上 死亡数	病院	診療所	介護老人 保健施設	助産所	老人 ホーム	自宅	その他	施設及び 自宅
1,882	1,400	48	82	-	115	222	15	419
65歳以上死亡数に 対する割合 (%)	74.4	2.6	4.4	-	6.1	11.8	0.8	22.3

※施設及び自宅の欄は、介護老人保健施設、老人ホーム及び自宅の合計を示す。

⑨ 最近乳児死亡順位

令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
・事例なし	-	・事例なし	-	・事例なし	-	・その他の先天奇形及び変形 ・その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1 1

⑩ 月齢別乳児死亡数

年別	総数	4週 未 満	4週以上2ヵ月 未 満	2ヵ月	3ヵ月	4ヵ月	5ヵ月	6ヵ月	7ヵ月	8ヵ月	9ヵ月	10ヵ月	11ヵ月 以上1 年未 満	不詳
21	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
22	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
23	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
27	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
令和元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

(8)死産統計

① 自然死産の妊娠週数別胎数

年 別	自然死産数	12～15週	16～19週	20～23週	24～27週	28～31週	32～35週	36～39週	40週以上
平成15	18	9	5	－	3	－	1	－	－
16	10	7	2	1	－	－	－	－	－
17	8	1	2	2	1	－	2	－	－
18	16	4	6	5	－	－	－	1	－
19	9	5	3	1	－	－	－	－	－
20	11	8	1	－	2	－	－	－	－
21	11	3	2	1	－	2	1	2	－
22	12	－	4	3	1	1	1	2	－
23	8	5	2	－	－	－	－	1	－
24	5	－	－	2	－	－	2	1	－
25	11	7	1	2	1	－	－	－	－
26	9	3	1	－	3	－	2	－	－
27	5	3	－	－	－	1	－	1	－
28	11	5	2	3	－	1	－	－	－
29	9	2	3	－	2	1	－	－	1
30	9	1	5	1	－	1	1	－	－
令和元	8	2	4	－	－	－	－	2	－
2	3	1	－	1	－	－	1	－	－
3	3	1	－	－	2	－	－	－	－
4	5	－	2	1	1	－	1	－	－
5	9	5	－	1	－	1	1	－	1

② 人工死産の妊娠週数別胎数

年 別	人工死産数	12～15週	16～19週	20～23週	24～27週	28～31週	32～35週	36～39週	40週以上
平成15	41	20	16	5	－	－	－	－	－
16	30	14	9	7	－	－	－	－	－
17	30	12	12	6	－	－	－	－	－
18	19	7	9	3	－	－	－	－	－
19	31	11	14	6	－	－	－	－	－
20	22	8	9	5	－	－	－	－	－
21	24	10	9	5	－	－	－	－	－
22	24	7	12	5	－	－	－	－	－
23	20	7	7	6	－	－	－	－	－
24	11	5	4	2	－	－	－	－	－
25	17	11	3	3	－	－	－	－	－
26	14	6	6	2	－	－	－	－	－
27	18	5	9	4	－	－	－	－	－
28	10	1	7	2	－	－	－	－	－
29	11	4	3	4	－	－	－	－	－
30	10	2	5	3	－	－	－	－	－
令和元	13	4	9	－	－	－	－	－	－
2	18	6	8	4	－	－	－	－	－
3	7	2	5	－	－	－	－	－	－
4	11	6	2	3	－	－	－	－	－
5	11	7	1	3	－	－	－	－	－

③ 最近2年間の年齢別死産数

年 齢 別	令和4年			令和5年		
	合 計	自 然	人 工	合 計	自 然	人 工
総 数	16	5	11	20	9	11
14 歳 以 下	-	-	-	-	-	-
15 歳 ～ 19 歳	-	-	-	4	-	4
20 歳 ～ 24 歳	2	-	2	2	-	2
25 歳 ～ 29 歳	2	1	1	4	3	1
30 歳 ～ 34 歳	3	-	3	5	3	2
35 歳 ～ 39 歳	6	2	4	1	-	1
40 歳 ～ 44 歳	3	2	1	4	3	1
45 歳 以 上	-	-	-	-	-	-