大牟田市地域公共交通活性化協議会 第2回協議会

市内路線バスの現状

<目次>	
1. 大牟田市内の路線バスの現状・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	
2. 補助対象路線バスの利用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4	
3. 見直し路線の経過・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12	
4. 上官線・25系統・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13	

令和7年8月13日 大牟田市 国県道路・地域交通対策課

1)路線バスの収支状況

対象路線(R6年度事業 補助対象路線)は以下の4路線9系統

地域間幹線系統 : 大牟田市内線(2・4系統)、上官線(25系統)、吉野線(55系統)

地域内フィーダー系統:大牟田市内線(1系統)、米の山・黒崎団地線(10・18系統)、上官線(16系統)、吉野線(57系統)

コロナ禍前でもほとんどの路線が赤字となるなか、特に、大牟田市内の郊外部に向かう路線(※)が利用者も少なく採算性が悪い


(※) 大牟田市内線 01系統:久福木団地~大牟田営業所 [36%]

米の山・黒崎団地線 18系統:西鉄大牟田営業所〜黒崎団地前【38%】

上官線 [41%] 16系統:ゆめタウン大牟田〜倉掛

> [26%] 25系統:西鉄大牟田営業所~庄山

[36%] 吉野線 55系統:西鉄大牟田営業所~南関



■系統別収支率(2024年・R6)

出典:大牟田市提供資料より作成(年度集計)

10月~9月を1年度とする 例) 2020年度:10月~9月

補助(国・県・市)を除く経常損益額

【参考】系統別収支率の推移

系統別でみると、R6年度での収支率が50%未満となると路線(※)は下記の通り

大牟田市内線【1系統】

(※) 大牟田市内線

01系統:久福木団地~大牟田営業所 米の山・黒崎団地線 18系統:西鉄大牟田営業所~黒崎団地前

50 -

40

30

20

10

(万人)

──輸送人員(人)

H30 R元

輸送人員(人)

→ 収支率

吉野線【57系統】

→ 収支率

58%

50

40

30

20

10

(万人)

50

40

30

20

10

上官線

大牟田市内全体(*1)



米の山・黒崎団地線【10系統】



吉野線【55系統】



16系統:ゆめタウン大牟田〜倉掛

25系統:西鉄大牟田営業所~庄山

55系統:西鉄大牟田営業所~南関

43%

R2 R3

R2 R3

米の山・黒崎団地線【18系統】

[36%] 大牟田市内線【2系統】

100%

80%

60%

40%

20%

0%

100%

80%

60%

40%

20%

100%

80%

60%

40%

38%

R6

58%

R5

R4

64%

60%

36%

輸送人員(人)

→ 収支率


28%

[36%]

【38%】

[41%]

[26%]



上官線【16系統】



大牟田市内線【4系統】



上官線【25系統】




※1 大牟田市内の路線のうち、イオンモール大牟田線、帝京大学線、グリーンランド線を除く

■路線バス・系統別収支率の推移

2)補助金等の推移


- コロナ禍により利用者減少が一層加速し、補助金は増加傾向
- 現状の行政補助への依存だけでは、路線維持そのものが限界となる可能性が高まりつつある
- 公共交通の利便性・生産性を最大限向上させるため、新しい取り組みを展開し、利用者数・収益の増加を目指すとともに、非効率なサービス提供の見直しを行い、運行の効率化による補助金の抑制を図る



■路線バスの1便当たりの平均利用者数の推移

出典: 西鉄バス提供資料より作成(年度集計)

注:便数は各年度3月31日時点



■路線バスの補助金と利用者数の推移

出典:大牟田市資料、大牟田市統計年鑑(年度集計)

図中の凡例

| |補助金等(市) : 大牟田市の年間補助金額


補助金等(国・県): 国・福岡県を含む年間補助金額

利用者数: 市内西鉄バス利用者数

※R1~R3年度までの利用者数は西鉄バス 提供資料(10月~9月集計)より

1)系統別の利用状況

- 1か月間の1日利用者数(全日)は最多で「57系統」の233人/日(平日 298人)
- 平日の利用者数に対して、土曜は約7割、日祝は約4割の利用に留まる



出典:西鉄ICカードデータ(R7.5)より作成

便数は西鉄時刻表より作成

注:合計は全路線利用者の平均値(=Σ系統別平均)


■補助路線バスの平均利用者数

区分:学生(18歳以下) 一般(19~64歳) 高齢者(65歳以上)

出典:西鉄ICカードデータ(R7.5)より作成

2)年齢別の利用状況

● 各系統利用者の多くが「高齢者」利用となり、約4割と大牟田市の高齢化率(**R7:38%**)より高い




■補助路線バスの利用者内訳(学生・一般・高齢者)

区分:学生(18歳以下) 一般(19~64歳) 高齢者(65歳以上)

3)時間帯別の利用状況

● 平日は「一般」利用の通勤に応じて「7時台(朝ピーク)」で高まるが、高齢者は私用での外出に応じて「9~12時台」で高まる ⇒ 平日:「一般」は通勤・帰宅時、「高齢者」は私用外出時の往復利用が顕著




■補助路線バスの利用時間帯

出典:西鉄ICカードデータ(R7.5)より作成

3)時間帯別の利用状況


● 土曜・日祝は「一般」「高齢者」間で大きな差異がなく、私用外出に応じて午前の「9~12時台」で高まる⇒ 土曜・日祝:「一般」「高齢者」ともに私用外出時の往復利用が顕著



4) 平均利用距離 (バス停間距離)

出典: 西鉄ICカードデータ(R7.5) より作成

● 系統別の平日・土曜・日祝での利用距離に大きな差はなく、各系統ともに曜日によらず、平均的な利用形態となることが伺える ⇒ 概ね全系統で、曜日によらず、ある程度決まった「バス停間」を利用(一般・高齢者) ※学生は通学先までの利用形態




■補助路線バスの利用距離(平均利用距離:バス停間距離)

·: 字生(18歳以ト) 一般(19~64歳) 高齢者(65歳以上)

4) 平均利用距離(バス停間距離)

- バス利用者は中心部までの利用が多くなること、系統別の平日・土曜・日祝での利用距離に大きな差がないことから、系統別の「中心バス停(大牟田駅前)からの最大距離」と「平均利用距離」を比較
- 多くの系統は中心バス停までの距離に対して「5割」以下と低い
 - ⇒ 運行距離に対して利用距離が低い路線(利用のされ方が非効率):3割以下「55系統」、4割程度「25系統・57系統」




大牟田駅前からの最大距離(終点・折返バス停):km

	①大牟田駅前からの	②利用バス停間距離	平均利用距離率	
	距離(km)	距離 (km)	3=2/1 (%)	順位
1系統	6.3	2.7	42.8%	4位
2系統	6.6	3.2	48.3%	6位
4系統	5.5	3.2	57.2%	9位
10系統	5.4	2.6	48.2%	5位
18系統	6.6	3.7	55.6%	8位
16系統	4.8	2.3	49.3%	7位
25系統	8.3	3.4	41.3%	2位
55系統	16.9	4.8	28.3%	1位
57系統	8.2	3.5	42.3%	3位
単純平均	7.6	3.3	42.8%	_

■補助路線バスの系統別の利用距離比較(全体)

出典:西鉄ICカードデータ(R7.5)等より作成




【参考】バス利用者の地域間流動(R7.5)


出典:西鉄ICカードデータ(R7.5)より作成 バス停間平均OD(人/日)


5) バス停別の利用状況


● 中心バス停(大牟田駅前) からの距離に応じたバス停 別の乗降客数は、概ねすべ ての系統で、中心バス停 (大牟田駅前)から遠くな るほど利用者が少ない。


全日

























■バス停別の乗降客数(大牟田駅前バス停からの距離帯別)

出典:西鉄ICカードデータ(R7.5)等より作成


20.0


20.0

20.0

6) バス停別の利用状況

- 中心バス停(大牟田駅前) から遠くなるほど利用者が 少なくなる原因は、遠いバ ス停ほどカバー人口が過少 となることが要因
- 10・16・25・55系統は、 め、その傾向が顕著





■バス停別のカバー人口【R2】 (大牟田駅前バス停からの距離帯別)

出典:国勢調査(R2)等より作成


平均以下

1)効率化の優先検討

- 大牟田市の路線バスの供給状況、現状の需要状況(利用状況)より、早急な改善・効率化の検討が必要な路線・系統を抽出
- ⇒ 早急な改善・効率化検討を優先的に進めるべきと考えられる路線・系統
 - ●上官線・25系統:西鉄大牟田営業所~庄山 、 ●吉野線・55系統:西鉄大牟田営業所~南関


対象路線			供	給	現状	需要	潜在需要	
補助	路線	系統	R6収支率	R7運行状況 (平日便数) ※往復合計便数	R7利用者数 (1日平均)	R7利用状況 (利用距離率)	バス停カバー人口 (人口(将来減少))	検討
	丰中绅	2系統	64%	22便	128人/日	48.3%	1,195人(▲71人)	0点
地域間	市内線	4系統	69%	23便	134人/日	57.2%	1,311人(▲64人)	0点
幹線	上官線 25系統		×26%	16便	×32人/日	×41.3%	×699人(▲41人)	4点
	吉野線	55系統	×36%	×28便	146人/日	×28.3%	×810人(▲63人)	4点
	市内線	1系統	×36%	3便	×6人/日	×40.2%	1,264人(▲64人)	3点
	米の山・ 黒崎団地線	10系統	59%	×39便	123人/日	48.2%	×1,030人(▲59人)	2点
地域内 フィータ"-		18系統	×38%	×26便	×71人/日	55.6%	1,104人(▲66人)	3点
	上官線	16系統	×41%	21便	×33人/日	49.3%	×1,025人(▲75人)	3点
	吉野線	57系統	58%	×33便	233人/日	×42.3%	1,110人(▲64人)	2点
	検討基準		収支率 (50%未満)	補助路線の平均以下 (23.4便以上)	補助路線の平均以下 (101人以下)	補助路線の平均以下 (42.8%)	補助路線の平均以下 (1,044人)	×1点


1)現状の運行状況(地域間幹線系統補助路線)



2) 各バス停の利用状況

- 乗降調査による「上官線・25系統」の利用状 況は以下の通り
- ① 中央地区(大牟田駅前バス停周辺)~勝立バス 停周辺までの利用が最大通過人数の半数程度を 維持
- ② 庄山方面の利用はその他区間に比べ少ない





■25系統・区間別利用状況(平日)

出典: R7.5大牟田市調査データより作成


3)交通事業者による検証結果

Nishitetsu Group

hitetsu 西鉄バス大牟田株式会社

路線図

◆下記 …… 部分がご利用の少ない区間 (勝立~庄山)



【参考】利用人員【25番系統・往路・発車人数】

Vishitetsu 西鉄バス大牟田株式会社

対象期間:2025年6月10日(火)~2025年6月12日(木)平日3日間平均

<u>行先番号</u>	25	25	25	25	25	25	25	25
始発停留所名	大牟田営業所	大牟田営業所	大牟田営業所	大牟田営業所	大牟田営業所	大牟田営業所	大牟田営業所	大牟田営業所
終点停留所名	庄山	庄山	庄山	庄山	庄山	庄山	庄山	庄山
時間帯	6時	8時	9時	10時	12時	14時	16時	18時
所定始発時刻	650	805	905	1045	1245	1415	1615	1805
西鉄大牟田営業所	0	0.3	0.3	0	0.3	0	0	0
警察署前	0	0.7	0.7	0.3	1	0	0	0
文化会館前	0	1.3	0.7	0.7	1	0. 7	0	0.3
大牟田市立病院								
大牟田駅前	0	1	0. 7	1.7	1	0. 7	0.3	0.7
有明町	1.7	10	0.3	3	2.7	<u> </u>	2.7	2.7
築町	1.7	10.3	0.7	3	2.7	1	2.7	2.3
上町	1.7	10.3	0.7	2.7	2.7	1	2.7	2.7
上官交差点	1.7	9.7	0.7	3	2.3	1	2.3	2.7
上官二丁目	1.7	9.7	0.7	3	2.3	1	2.3	2.7
三池工業高校前	1.7	9.7	0.7	3	2.3	1	2.7	2.7
末広町	0.7	6. 7	0.7	3	2.3	1	2.7	2.3
早鐘眼鏡橋	0.7	6.7	1	2.7	2.3	1	2.3	1.3
合成町	0	6.7	1	2.7	2.3	1	2.3	1
勝立工業団地入口	0	6. 7	1	2.7	2.3	1	2.3	1
月見ケ丘	0	0	0.3	2	2.3	1	2.3	1
朝日ケ丘	0	0	0.3	1.7	2	1	2	0.7
勝立	0	0	0.3	1.7	1.7	0.3	1.3	0.7
本村口	0	0	0	0.3	0.7	0.7	1	0.7
善徳	0	0	0	0.3	0	0.3	0.3	0.7 禾
玉川	0	0	0	0	0	0	0.3	0.7月
日掛	0	0	0	0	0	0	0.3	0.70
檪野	0	0	0	0	0	0	0.3	0.7 ⁴
トンネルロ	0	0	0	0	0	0	0.3	0.7 t
教楽来堤	0	0	0	0	0	0	0.3	0.7 U
教楽来	0	0	0	0	0	0	0.3	0.7
庄山	0		0	0	0	0	0.3	0.3
	•	- U		- U			015	U. U

(人) 【基準】 低 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 高

【参考】利用人員【25番系統・往路・発車人数】

Mishitetsu 西鉄バス大牟田株式会社

対象期間:2025年6月10日(火)~2025年6月12日(木)平日3日間平均

行先番号	25	25	25	25	25	25	25	25	
始発停留所名	庄山								
終点停留所名	大牟田営業所								
時間帯	7時	8時	9時	11時	13時	14時	16時	18時	
所定始発時刻	734	847	947	1127	1327	1457	1657	1847	
庄山	0	0	0	0.7	0.3	0	0	0	j.
教楽来	0	0	0	0.7	0.3	0	0.3	0	利
教楽来堤	0	0	0	0.7	0.3	0	0.3	0	用
トンネルロ	0	0	0	0.7	0.3	0	0.3	0	の
檪野	0.3	0	0	0. 7	0.3	0	0.3	0	少
日掛	0.3	0. 7	0	0.7	0.3	0	0.3	0	な
玉川	0.3	0. 7	0	0.7	0.3	0	0.3	0	<u>۱</u>
善徳	1	0. 7	0.3	0.7	0.7	0	0.3	0	X
本村口	1.7	1	0.3	1	0.7	0	0.3	0	間
勝立	1.7	2.3	0.7	1.3	1	0	1	0	
朝日ケ丘	2	4. 7	1.7	1.3	1.3	0	1	0	
月見ケ丘	3.3	5.3	1.7	2	1.3	0	1	0	
勝立工業団地入口	3	6	2	1.7	1	0	1.3	1	
合成町	3	6	2	1.7	1	0	1.3	1	
早鐘眼鏡橋	3	5. 7	2	1.7	0.7	0	1.7	1	
末広町	2	5. 7	2.3	1.7	0.7	0	1. 7	1	
三池工業高校前	2.3	6	3	1.7	0.7	0.3	1. 7	1.3	
上官二丁目	2.3	5. 7	3.3	2	0.7	0.3	1. 7	1.3	
上官交差点	2.3	5. 7	3.3	2	0.7	0.3	1. 7	1.7	
上町	2.3	5. 7	3. 7	2	0.7	0.3	1. 7	1.7	
築町	2.3	5.3	3. 7	1.7	0.7	0.3	1	1.7	
有明町	2. 7	5.3	3. 7	1.7	0.3	0.3	1	1.7	
大牟田駅前	0.7	1.7	1.3	0	0	0	0.3	0	
大牟田市立病院	0	0.7	1.3	0	0	0	0.3	0.3	
文化会館前	0	0	1.3	0	0	0	0.3	0.3	
警察署前	0	0	0.3	0	0	0	0	0.3	
西鉄大牟田営業所			(1)						

【基準】 低 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7